LAYETTE



30 MODÈLES ETE 2002

DE NAISSANCE À 2 ANS

PHILDAR

phildar.fr

210369 (0)000 4,57 €
3 307672 570068

Faites vous plaisir...

Découvrez la

nouvelle collection

avec ses

nouveaux fils « été »

faciles à tricoter,

pour votre amour

de bébé !!!





1 Pull

en réf Lambswool.
Explications : naissance à 2 ans.
Application et boutons commercialisés.

FACILE A TRICOTER

2 Cardigan

en réf Falaise.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons commercialisés.

FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE



3 Pull

en réf Phil Tulle.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Bouton commercialisé.

FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE



4 Cardigan

en réf Phil Luxe et Super Baby.
Explications : naissance à 2 ans.
Boutons commercialisés.

5 Combinaison

en réf Licorne.
Explications : naissance à 2 ans.
Pressions et galon commercialisés.

FACILE A TRICOTER



6
Robe

en réf Licorne.
Explications : 3 mois à 2 ans.

FACILE À TRICOTER



7 Cardigan

en réf Phil Soie.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons commercialisés.

NOUVELLE QUALITÉ



8
Pull

en réf Phil Ruban et Licorne.
Explications : 6 mois à 2 ans.
Fermeture à glissière commercialisée.

NOUVELLE QUALITÉ

9

Tapis de jeux 50x48 cm et poissons

en réf Plaisance, Licorne et Aviso. Bouton commercialisé.

NOUVELLE QUALITÉ

10

Pull

en réf Super Baby et Phil Luxe. Explications : 3 mois à 2 ans. Boutons commercialisés.

11 Blouson

en réf Aviso.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Fermeture à glissière commercialisée.

FACILE À TRICOTER



12 Débardeur

en réf Plaisance et Licorne.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons et application commercialisés.

NOUVELLE QUALITÉ

13 Short

en réf Coton Microfibres.
Explications : 3 mois à 2 ans.

FACILE A TRICOTER

14 Blouson réversible *en réf Falaise.*

Explications : 6 mois à 2 ans.
Fermeture à glissière et applications commercialisées.

NOUVELLE QUALITÉ



A

15

Pull

en réf Coton Microfibres.
Explications : naissance à 2 ans.
Boutons et kit d'étoiles commercialisés.

3 1/2 — FACILE A TRICOTER

16

Pull

en réf Cabotage.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Kit d'étoiles commercialisé.

4 — 3

17
Robe

en réf Coton d'Egypte.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Bouton commercialisé.

18 Blouson

en réf Pégase.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Fermeture à glissière commercialisée.

FACILE À TRICOTER

19 Pull

en réf Cabotage et Licorne.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons commercialisés.

FACILE A TRICOTER

20 Pull manches courtes

en réf Coton Microfibres.
Explications : 3 mois à 2 ans. Fermeture à glissière et application commercialisées.

FACILE A TRICOTER

21 Gilet *en réf Super Baby.*

Explications : naissance à 2 ans.
Boutons commercialisés.

FACILE A TRICOTER



22
Cardigan

en réf Super Baby.
Explications : naissance à 2 ans.
Boutons commercialisés.

FACILE A TRICOTER

23
Robe

en réf Licorne.
Explications :
3 mois à 2 ans.
Bouton commercialisé.

FACILE A TRICOTER

24
Pull
en réf Aviso.
Explications : naissance à 2 ans.
Boutons commercialisés.

25
Cardigan
en réf Phil Soie.
Explications : 3 mois à 2 ans.
FACILE A TRICOTER
NOUVELLE QUALITE

26

Pull

en réf Lambswool.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Pressions et application commercialisées.

27

Pull

en réf Super Baby et Phil Luxe.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons commercialisés.

FACILE A TRICOTER





28 Chaussons naissance

en réf Super Baby.

3

29 Pull

en réf Lambswool.
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons et application commercialisés.

3

FACILE A TRICOTER

THE HIGHER
THE BETTER

30
Pull
en réf Oxygène.
Explications :
3 mois à 2 ans.
Application et bouton
commercialisés.

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT



LES MESURES DE BÉBÉ

La correspondance âge/stature est donnée à titre indicatif.
Pour une même taille, les conformations peuvent varier, aussi prenez la précaution de mesurer votre bébé avant chaque réalisation.

BEBES	Poids	2,5 / 3,5	5 / 6 kg	7 / 8 kg	8 / 9 kg	9 / 10 kg	11 kg	12 kg	
	Stature	52	60	67	71	74	81	86	102
	Ages	naissance	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois	4 ans
	Périmètre abdominal	38	40	44	45	46	48	52 tour de poitrine	56 tour de poitrine

Pour repérer les détails de votre taille

Tous les modèles de cet album sont expliqués en plusieurs tailles, pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire une **photocopie de l'explication** afin de pouvoir, à l'aide d'un **surligneur**, mettre en avant tous les **détails** concernant **la taille que vous désirez tricoter**.

Spécial fidèles clientes...
À votre demande, les mensurations de ces nouveaux modèles ont été revues, plus près du corps, plus proches de la conformation de bébé.
Les explications qui suivent tiennent compte de ces modifications.

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.
L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

Notre modèle de couverture est expliqué page 46 numéro 16
MODELES " EXCLUSIFS "

Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

PHILDAR Conseils

Nos abréviations

aig.	aiguille	**dim.**	diminution	**haut.**	hauteur	**rg**	rang
augm.	augmentation	**emman.**	emmanchure	**m.**	maille	**ts**	tous
centr.	centrale	**encol.**	encolure	**m. lis.**	maille lisière	**ttes**	toutes
ch.	chaque	**endr.**	endroit	**pel.**	pelote	**tot.**	totale
col.	coloris	**ens.**	ensemble	**pt**	point	**trav.**	travail
cont.	continuer	**env.**	envers	**prem.**	premier ou première	**tric.**	tricoter
dern.	dernier ou dernière	**fs**	fois	**rab.**	rabattre		

Le grafting sur lisière



Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois **de façon irrégulière**.



Continuer de cette façon en faisant les points **très lâches sur 3 à 4 cm.**

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).
Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.
Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.
Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.
Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.



Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.
Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.



Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.



Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.

Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	12	7 m. et 10 rgs	**FLAMMÉ N° 12**	
	10	9 m. et 12 rgs	**COTON N°10**	
	8	11 m. et 15 rgs	**SOUS-BOIS**	
	8	10 m. et 14 rgs	**SPORT N° 8**	
	6	11 m. et 18 rgs	**NEIGE**	
	6	14 m. et 20 rgs	**PAPER PHIL**	
	7	14 m. et 20 rgs	**MOIRINE**	
	7	15 m. et 22 rgs	**CROISIÈRE**	
		13 m. et 16 rgs	**ONDIAFLAMME**	**ou** 3 fils du groupe n° **7**
	6 ou 7	13 m. et 18 rgs	**POLAIRE**	**ou** 1 fil groupe n° **5** et 1 fil groupe n° **7**
		17 m. et 22 rgs	**AVISO**	
		15 m. et 22 rgs	**LIANE**	**ou** 2 fils groupe n° **6**
4	5 ou 6	16 m. et 21 rgs	**NEBULEUSE**	**ou** 1 fil groupe n° **6** et 2 fils groupe n° **9**
		17 m. et 21 rgs	**PHIL'RUBAN**	
		16 m. et 22 rgs	**SPORT LAINE**	
		19 m. et 26 rgs	**CABOTAGE**	
5	4 ou 5	17 m. et 22 rgs	**CASCADE**	
		19 m. et 27 rgs	**PÉGASE +**	**ou** 3 fils groupe n° **9**
		18 m. et 25 rgs	**SOFT 4**	
5	5	28 m. et 33 rgs	**PHIL'TULLE**	
	4,5	23 m. et 34 rgs	**FALAISE**	
		23 m. et 35 rgs	**PAPILLOTTE**	
	4	15 m. et 28 rgs	**Réf.: CRISTAL**	
		20 m. et 25 rgs	**KID MOHAIR N° 4**	
5 bis	4	20 m. et 26 rgs	**NORVEGE**	
		23 m. et 30 rgs	**LACET**	
	3,5	16 m. et 28 rgs	**PHIL'VELOURS**	
	3,5	19 m. et 31 rgs	**PHIL'PELUCHE**	
		23 m. et 31 rgs	**ANGORA DE PHILDAR**	
		23 m. et 29 rgs	**AUTEUIL**	
		23 m. et 32 rgs	**BRISANTS**	
		22 m. et 28 rgs	**CÉCILIA**	
		24 m. et 32 rgs	**CLIMAT**	
6	3 ou 3,5	25 m. et 32 rgs	**Réf. COTON MICROFIBRES**	**ou** 2 fils groupe n° **9**
		23 m. et 30 rgs	**OXYGÈNE**	
		23 m. et 31 rgs	**PHIL'LAINE**	
		25 m. et 30 rgs	**PHIL'SOIE**	
		21 m. et 30 rgs	**PURE LAINE 3,5**	
		24 m. et 30 rgs	**SCINTILLANTE**	
		26 m. et 34 rgs	**COTON D'ÉGYPTE N°3**	
		26 m. et 34 rgs	**CYGNE**	
		26 m. et 35 rgs	**LAMBSWOOL**	
		28 m. et 36 rgs	**LAMÉ**	
7	3 ou 3,5	25 m. et 35 rgs	**LICORNE**	
		24 m. et 34 rgs	**LIN'PHIL**	
		25 m. et 33 rgs	**PHIL'SOFT N° 3,5**	
		25 m. et 33 rgs	**PLAISANCE**	
		25 m. et 34 rgs	**PRONOSTIC +**	
		25 m. et 34 rgs	**VARIANTE**	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	**CANELIS**	
		29 m. et 41 rgs	**COTON 51**	
		30 m. et 40 rgs	**PERLÉ 5**	
		32 m. et 41 rgs	**PHIL'LUXE**	
		30 m. et 40 rgs	**PRÉFACE**	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	**RELAIS 5**	
		34 m. et 52 rgs	**STEAMER**	
		30 m. et 39 rgs	**SUNSET**	
		30 m. et 40 rgs	**SUPER BABY**	
			CAMARGUE	crochet n° 2
			PERLÉ 8	
			RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25
			RELAIS 12	crochet n° 1
			KHEOPS	
			PAPILLON	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
BLOUSONS	14	41	A	FALAISE
	18	51	A	PEGASE +
CARDIGANS	2	10	AC	FALAISE
	4	14	AMC	PHIL'LUXE - SUPER BABY
	7	22	AC	PHIL'SOIE
	22	60	AMCQ	SUPER BABY
	25	67	AMCQ	PHIL'SOIE
CHAUSSONS	28	75	A	SUPER BABY
COMBINAISON	5	17	AMCQ	LICORNE
DEBARDEUR	12	37	AC	PLAISANCE - LICORNE
GILETS	11	35	A	AVISO
	21	58	A	SUPER BABY
PULLS	1	06	AMQ	LAMBSWOOL
	3	12	ACB	PHIL'TULLE
	8	25	AC	PHIL'RUBAN - LICORNE
	10	32	AMC	SUPER BABY - PHIL'LUXE
	15	44	AMQ	Réf. COTON MICROFIBRES
	16	46	AC	CABOTAGE
	19	53	AB	CABOTAGE - LICORNE
	20	56	AMQ	Réf. COTON MICROFIBRES
	24	64	AC	AVISO
	26	69	AM	LAMBSWOOL
	27	72	AMQ	SUPER BABY - PHIL'LUXE
	29	76	AMQ	LAMBSWOOL
	30	78	AM	OXYGÈNE
ROBES	6	20	AM	LICORNE
	17	48	AMC	COTON D'EGYPTE N°3
	23	62	AMCQ	LICORNE
SHORT	13	39	AMQ	Réf. COTON MICROFIBRES
TAPIS de JEU	9	27	A	AVISO - PLAISANCE - LICORNE
JOUETS	9 bis	29	A	LICORNE - PLAISANCE

1

PULL

N° 369-T1-552

TAILLES

a) Naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Naiss.	3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
LAMBSWOOL	ROUGE	1	1	1	1	1
	FUCHSIA	2	2	3	3	3
	CURRY	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
1 application, réf.: 478 664 0680
6 boutons ∅ 12 mm., réf.: 475 710 0076

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jacquard (voir **a) b)** diagramme **1** - **c) d) e)** diagramme **2**) - **Broderies au pt de m.** (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard)
Jersey rayé :
a) 6 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. CURRY, 2 rgs col. ROUGE, 6 rgs col. CURRY, 2 rgs col. FUCHSIA, 2 rgs col. CURRY, terminer col. FUCHSIA.
b) 14 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. CURRY, 2 rgs col. ROUGE, 12 rgs col. CURRY, 2 rgs col. FUCHSIA, 2 rgs col. CURRY, terminer col. FUCHSIA.
c) 14 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. CURRY, 4 rgs col. ROUGE, 12 rgs col. CURRY, 4 rgs col. FUCHSIA, 12 rgs col. CURRY, terminer col. FUCHSIA.
d) 18 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. CURRY, 4 rgs col. ROUGE, 16 rgs col. CURRY, 4 rgs col. FUCHSIA, 4 rgs col. CURRY, terminer col. FUCHSIA.
e) 20 rgs col. ROUGE, 4 rgs col. CURRY, 4 rgs col. ROUGE, 18 rgs col. CURRY, 4 rgs col. FUCHSIA, 4 rgs col. CURRY, terminer col. FUCHSIA.
Dim. à 1 m. des bords :
à droite : tric. 1 m. endr. puis 2 m. ens. à l'endr.
à gauche : tric. tles les m. moins 3, faire 1 surjet simple (glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.), puis tric. la m. restante à l'endr.
Broderie au pt de devant : voir conseil page 9 et contour pages 8 et 9

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Le roulotté se tric. au réglage n° 6,5
Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 9,5
Dim. à 1 m. des bords : de ch. côté, décaler les 2 premières m. d'une aig. vers le centre.

DEVANT

✖→Monter : **a)** 77 m. - **b)** 80 m. - **c)** 85 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m. aig. n° 2,5 col. FUCHSIA, tric. 1 cm (6 rgs) de jersey = le roulotté.

▲→Cont. aig. n° 3 en jacquard (voir diagramme **1** ou **2** selon la taille) en faisant de ch. côté à 1 m. des bords :
a) 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 8 rgs : 3 x 1 dim.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 10 rgs : 2 x 1 dim.
c) 12 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 10 rgs : 3 x 1 dim.
d) ts les 12 rgs : 4 x 1 dim.
e) ts les 12 rgs : 3 x 1 dim. et 14 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Il reste : **a)** 69 m. - **b)** 72 m. - **c)** 77 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m.

■→A
a) 11 cm (38 rgs)
b) 13 cm (46 rgs)
c) 15 cm (52 rgs)
d) 17 cm (60 rgs)
e) 18,5 cm (64 rgs)
de haut. après le roulotté, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 57 m. - **b)** 60 m. - **c)** 65 m. - **d)** 70 m. - **e)** 78 m.

A
a) 20 cm (70 rgs)
b) 23 cm (80 rgs)
c) 26 cm (90 rgs)
d) 28 cm (98 rgs)
e) 31 cm (108 rgs)
de haut. après le roulotté, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b) d)** 10 m. - **c)** 11 m. - **e)** 12 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A
a) 22 cm (78 rgs)
b) 25 cm (88 rgs)
c) 28 cm (98 rgs)
d) 31 cm (108 rgs)
e) 34 cm (118 rgs)
de haut. après le roulotté, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 6 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

DEMI DOS GAUCHE



●→Monter : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 45 m. - **e)** 49 m., aig. n° 2,5, col. FUCHSIA, tric. 1 cm (6 rgs) de jersey = le roulotté.

▲→Cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant à gauche à 1 m. du bord gauche :
a) 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 8 rgs : 3 x 1 dim.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 10 rgs : 2 x 1 dim.
c) 12 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 10 rgs : 3 x 1 dim.
d) ts les 12 rgs : 4 x 1 dim.
e) ts les 12 rgs : 3 x 1 dim. et 14 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Il reste : **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 41 m. - **e)** 45 m.

■→A
a) 11 cm (38 rgs)
b) 13 cm (46 rgs)
c) 15 cm (52 rgs)
d) 17 cm (60 rgs)
e) 18,5 cm (64 rgs)
de haut. après le roulotté, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d)** 35 m. - **e)** 39 m.

●→A
a) 22 cm (78 rgs)
b) 25 cm (88 rgs)
c) 28 cm (98 rgs)
d) 31 cm (108 rgs)
e) 34 cm (118 rgs)
de haut. après le roulotté, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 6 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. à droite :
a) 1 x 6 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 4 m.
b) ts les 2 rgs : 2 x 6 m.
c) 1 x 7 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 6 m.
d) ts les 2 rgs : 2 x 7 m.
e) ts les 2 rgs : 2 x 8 m.

Tric. le demi dos droit en sens inverse.

Diagramme **1** tailles **a) b)** terminer en jersey col. FUCHSIA



a)77 - **b)**80

b a Le diagramme correspond à la taille **b)**, pour les dim. de la taille **a)** se reporter à l'explication a b

Diagramme **2** tailles **c) d)e)** terminer en jersey col. FUCHSIA



c)85 - **d)**90 - **e)** 98

e d c Le diagramme correspond à la grande taille, pour les dim. des tailles **c)** et **d)** se reporter à l'explication cd e

■ MANCHES



✖→Monter : **a)** 38 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 46 m. - **e)** 48 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. 1 cm (6 rgs) de jersey = le roulotté.

▲→Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés).
Faire à 2 m. des bords de ch. côté :
a) ts les 2 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
b) 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 10 x 1 augm.
c) 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 12 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 13 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 17 x 1 augm.

On a : **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m. - **d)** 74 m. - **e)** 82 m.

■→A
a) 8,5 cm (30 rgs)
b) 13 cm (46 rgs)
c) 15 cm (54 rgs)
d) 18 cm (64 rgs)
e) 20,5 cm (72 rgs)
de haut. après le roulotté, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 2 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

A
a) 11,5 cm (40 rgs)
b) 16 cm (56 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)
d) 21 cm (74 rgs)
e) 23,5 cm (82 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les 22 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 50 m. - **b)** 56 m. - **c)** 62 m. - **d)** 70 m. - **e)** 76 m., aig. n° 2,5 col. FUCHSIA, tric. 1 cm (6 rgs) de jersey, puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs
Il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 62 m. - **b)** 72 m. - **c)** 77 m. - **d)** 87 m. - **e)** 94 m., aig. n° 2,5, tric. 1 cm (6 rgs) de jersey puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs.
Il suffira au moment de l'assemblage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 3e rg. 6 boutonnières d' 1 m., la 1ère à **a)** **b)** **c)** **d)** 3 m. - **e)** 4 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c)** 13 m. - **d)** 15 m. - **e)** 16 m.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emman.
Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Coudre l'application.
Faire la broderie au pt de devant (voir contours)
Fixer les roulottés par un pt caché au niveau des coutures (côtés et poignets)

Sylvie

Broderie tailles a) b)



Broderie tailles c) d) e)



Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble. Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers

2e rang de jacquard vu sur l'envers

3e rang de jacquard vu sur l'envers

Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

Jacquard vu sur l'envers

Le point de devant

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

2

CARDIGAN

N° 369-T1-427

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
FALAISE	CORAIL	2	3	3	4	4

Composition du modèle :
54 % Acrylique
43 % Coton
2 % Polyamide
1 % Elasthane

AIGUILLES

N° 4
N° 4,5
Crochet n° 4

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
M. coulée
M. en l'air
M. serrée : piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
4 boutons ∅ 12 mm, réf. : 475 710 0076

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 4,5 = 23 m. et 34 rgs.
10 cm de côtes 1/1, aig. n° 4 = 23 m. et 40 rgs.
L'échantillon en côtes 1/1 a été compté très élevé en largeur.

Attention : Le modèle ne comportant pas de bande d'encol., nous vous conseillons, pour éviter les "escaliers" au moment des dim. d'encol., d'utiliser la technique des m. rab. par groupes (voir conseil page 11).

DOS

✖ → Monter : **a)** 104 m. - **b)** 112 m. - **c)** 120 m. - **d)** 132 m. - **e)** 140 m., aig. n° 4,5, tric. en jersey pendant : **a)** 6 cm - **b)** 7,5 cm - **c)** 9 cm - **d)** 9,5 cm - **e)** 10 cm.

Répartir sur le dernier rg : **a)** 51 dim. - **b)** 55 dim. - **c)** 59 dim. - **d)** 65 dim. - **e)** 69 dim. de la façon suivante : tric. 1 m. à l'env., 2 m. ens. à l'env. : **a)** 51 fs - **b)** 55 fs - **c)** 59 fs - **d)** 65 fs - **e)** 69 fs et 1 m. à l'env.

Il reste : **a)** 53 m. - **b)** 57 m. - **c)** 61 m. - **d)** 67 m. - **e)** 71 m.

▲ → Cont. en côtes 1/1, **aig. n° 4**, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a)** b) c) 1 m. endr. - **d)** **e)** 1 m. env.

■ → A
a) 4 cm
b) 4,5 cm
c) 5 cm
d) 5,5 cm
e) 6 cm

de haut. après le jersey, former les emman. en rab. de ch. côté, t les 2 rgs :
a) **b)** **c)** **d)** 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 35 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 49 m. - **e)** 51 m.

● →A
a) 12 cm
b) 13,5 cm
c) 15 cm
d) 16,5 cm
e) 18 cm

de haut. après le jersey, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, t les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 3 x 3 m.
d) **e)** 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **a)** **b)** 13 m. - **c)** 15 m. - **e)** 17 m. centr., puis rab. côté encol. (m. rab. par groupes 2 rgs plus haut :
a) 1 x 4 m.
b) **c)** 1 x 5 m.
d) **e)** 1 x 6 m.



DEMI-DEVANT DROIT



● → Monter : **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 60 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m., aig. n° 4,5, tric. en jersey pendant : **a)** 6 cm - **b)** 7,5 cm - **c)** 9 cm - **d)** 8,5 cm - **e)** 10 cm.

Répartir sur le dernier rg : **a)** 25 dim. - **b)** 27 dim. - **c)** 29 dim. - **d)** 32 dim. - **e)** 34 dim. de la façon suivante : tric. 1 m. à l'env., 2 m. ens. à l'env. : **a)** 25 fs - **b)** 27 fs - **c)** 29 fs - **d)** 32 fs - **e)** 34 fs et 1 m. à l'env.

Il reste : **a)** 27 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 34 m. - **e)** 36 m.

▲ → Cont. en côtes 1/1, **aig. n° 4**, en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (on termine par : **a)** b) c) 1 m. env. - **d)** **e)** 1 m. endr.)

✖ → A **a)** 4 cm **d)** 5,5 cm
b) 4,5 cm **e)** 6 cm
c) 5 cm

Au haut, après le jersey, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 21 m. - **d)** 24 m. - **e)** 25 m.

● **a)** 10 cm **d)** 13,5 cm
b) 11,5 cm **e)** 15 cm
c) 12 cm

Au haut, après le jersey, former l'encol. en rab. à droite (m. rab. par groupes), ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

✖ → A **a)** 12 cm **d)** 16,5 cm
b) 13,5 cm **e)** 18 cm
c) 15 cm

Au haut, après le jersey, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 3 x 3 m.
d) e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 36 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 58 m., aig. n° 4, tric. en côtes 1/1.

▲ → A 2 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **a)** 6 cm **d)** 8 cm
b) 7 cm **e)** 8 cm
c) 8 cm

de haut. tot., rab. les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emman.

Avec le crochet n° 4, faire le long des demi-devants : 1 rg de m. coulées.
Attention : pour plus de facilité, nous vous conseillons d'utiliser pour ce rg une laine fine dans le même coloris.
Avec le crochet n° 4, faire le long du demi-devant gauche : 2 rgs de m. serrées.
On a : **a)** 34 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m.

Faire le même trav. sur le demi-devant droit en répartissant sur le 2e rg : 4 boutonnières de la façon suivante :
1 m. en l'air pour 1 m. serrée, * 3 m. en l'air, passer 2 m., **a)** 4 - **b)** **c)** 5 - **d)** 6 - **e)** 7 m. serrées *, répéter de * à * : 3 fs au tot., 3 m. en l'air, passer 2 m. et terminer par : **a)** 13 - **b)** 16 - **c)** 20 - **d)** 21 - **e)** 22 m. serrées.

Coudre les boutons.

JOSÉE

Mailles rabattues par groupes

A LA MAIN

Pour une emmanchure, une encolure ronde, etc., il n'est pas possible de laisser les mailles en attente. Il faut les rabattre par groupes et éviter en même temps au maximum le décalage trop apparent des «escaliers». Pour cela, travaillez de la façon suivante :

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l'endr. au début du rang, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage.

2e rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues, tournez l'ouvrage.

3e rang : la maille qui n'a pas été tricotée se trouve sur l'aig. droite, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche, passer la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez à rabattre le 2e groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A droite, sur l'envers de l'ouvrage, le travail serait le même.

3

PULL

N° 369-T1-426

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PHILTULLE	SORBET	3	3	4	4	4

Composition du modèle :
100 % Polyamide

AIGUILLES

N° 5
Crochet n°2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
1 bouton ∅ 14 mm réf. : 475 715 0042

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
M. coulée
M. serrée
Bride boutonnière (voir conseil)
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey , aig. n° 5 = 28 m. et 33 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la big'phil, réglage n° 5 à titre indicatif

DOS

✖ → Monter : **a)** 78 m. - **b)** 84 m. - **c)** 88 m. - **d)** 94 m. - **e)** 100 m. aig. n° 5, tric. en jersey.

■ → A **a)** 15 cm (50 rgs) **d)** 20 cm (66 rgs)
b) 17 cm (56 rgs) **e)** 21 cm (70 rgs)
c) 19 cm (62 rgs)
de haut. tot. former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 64 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d)** 80 m. - **e)** 86 m.

A **a)** 19 cm (62 rgs) **d)** 27 cm (88 rgs)
b) 22 cm (72 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
c) 25 cm (82 rgs)
de haut. tot. former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en séparant le trav. en 2 parties puis cont. 1 côté à la fois.

● → A **a)** 26 cm (86 rgs) **d)** 34 cm (112 rgs)
b) 29 cm (96 rgs) **e)** 36 cm (120 rgs)
c) 32 cm (106 rgs)
de haut. tot. blaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs
a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
b) 3 x 7 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.

En même temps, former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
b) 2 x 7 m.
c) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
d) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.
e) 2 x 9 m.



DEVANT

✖ ▲ ■ → Comme au DOS.

A **a)** 24 cm (80 rgs) **d)** 31 cm (102 rgs)
b) 27 cm (90 rgs) **e)** 33 cm (110 rgs)
c) 29 cm (96 rgs)
de haut. tot. former l'encol. en rab. les : **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 18 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m. - **d) e)** 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m. (m. rab. par groupe pour éviter les escaliers voir conseil page 11)

● → A **a)** 26 cm (86 rgs) **d)** 34 cm (112 rgs)
b) 29 cm (96 rgs) **e)** 36 cm (120 rgs)
c) 32 cm (106 rgs)
de haut. tot., blaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs
a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
b) 3 x 7 m.
c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.

MANCHES



4

CARDIGAN

N° 369-T1-554

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
PHIL'LUXE	ROUGE	2	3	3	3	4
	BENGALE	1	1	1	1	1
SUPER BABY	MANGUE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
84 % Acrylique
13 % Laine
3 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2 et n° 2,5
Crochet n° 2,5
Aig. à torsade (pour les dim. triples)

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
Arrêt de mailles.
a) b) 4 - **c) d) e)** 5 boutons ∅ 14 mm, col. ROUGE.
réf. : 475 711 0037

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Côtes 3/3
Jersey
Dim. triples : se réalise sur 6 m. de côtes 3/3
à droite (si on a : 3 m. env., 3 m. endr.) :
glisser les 3 m. env. sur une aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade, tric. les ens. à l'endr., tric. ainsi les 2 m. suivantes.
à gauche (si on a : 3 m. endr., 3 m. env.) :
glisser les 3 m. endr. sur une aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et dans la 1ère m. de l'aig. gauche, tric. les ens. à l'endr., tric. ainsi les 2 m. suivantes.
à droite (si on a : 3 m. endr., 3 m. env.) :
glisser les 3 m. endr. sur une aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade, tric. les ens. à l'env., tric. ainsi les 2 m. suivantes.
à gauche (si on a : 3 m. env., 3 m. endr.) :
glisser les 3 m. env. sur une aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et dans la 1ère m. de l'aig. gauche, tric. les ens. à l'env., tric. ainsi les 2 m. suivantes.
Dim. apparentes triples à 3 m. des bords :
à droite : tric. 3 m. endr., puis faire 1 dim. triple (voir pts employés).
à gauche : tric. ttes les m. moins 9, faire 1 dim. triple (voir pts employés), puis tric. les 3 dernières m. à l'endr.
Dim. apparentes triples à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. endr., puis faire 1 dim. triple (voir pts employés).
à gauche : tric. ttes les m. moins 10, faire 1 dim. triple (voir pts employés), puis tric. les 4 dernières m. à l'endr.
M. en l'air
M. coulée : piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle et tirer le fil à travers la boucle se trouvant sur le crochet.
Demi-bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.
Bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
Double bride : 2 jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, * 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles *, répéter de * à * 2 fs au tot., 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
Triple bride : 3 jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, * 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles *, répéter de * à * 3 fs au tot., 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
Quadruple bride : 4 jetés, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, * 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles *, répéter de * à * 4 fs au tot., 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 3/3 (légèrement étirées en largeur), qualité PHIL'LUXE, aig. n° 2,5 = 39 m. et 47 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 3/3 se tric. au réglage n° 4 et au n° 5 écartement des fontures n° 3, les côtes 1/1 au réglage n° 3,5 écartement des fontures n° 3 et le jersey au réglage n° 6,5.

Dim. apparentes triples à 3 m. des bords :
en comptant des extrémités, poser les m. des aig. 4-5-6 sur les aig. 7-8-9, puis décaler les m. des aig. 1-2-3 de 3 aig. vers le centre de la machine.
Dim. apparentes triples à 4 m. des bords :
en comptant des extrémités, poser les m. des aig. 5-6-7 sur les aig. 8-9-10, puis décaler les m. des aig. 1-2-3-4 de 3 aig. vers le centre de la machine.

DOS



■ → Monter : **a)** 105 m. - **b)** 111 m. - **c)** 117 m. - **d)** 123 m. - **e)** 135 m., col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) c)** 3 m. endr. - **b) d) e)** 3 m. env.

On a 3 m. env. au centre du trav.

A 1 cm (6 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 2,5.

■ → A **a)** 9 cm (44 rgs) **d)** 15 cm (72 rgs)
b) 11 cm (54 rgs) **e)** 16,5 cm (80 rgs)
c) 13 cm (62 rgs)
de haut. tot., former le raglan de la façon suivante :
a) c) marquer les m. lis. d'un fil de couleur et faire de ch. côté, à 3 m. des bords : 1 x 1 dim. triple (voir pts employés),
b) d) e) rab. de ch. côté : 1 x 3 m.,
puis cont. en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 6 x 1 dim. triple.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 8 x 1 dim. triple.
c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 11 x 1 dim. triple.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 11 x 1 dim. triple.
e) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 12 x 1 dim. triple.

▲ **a)** 23 cm (110 rgs) **d)** 32 cm (152 rgs)
b) 26 cm (124 rgs) **e)** 35 cm (166 rgs)
c) 29 cm (138 rgs)
de haut. tot., rab. les : **a)** 27 m. - **b)** 33 m. - **c) d)** 39 m. - **e)** 45 m. restantes.

■ FONDS DE POCHE

Monter 21 m., col. ROUGE, aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 4 cm (16 rgs), puis laisser les m. en attente.

Tric. un second fond de poche semblable.

■ DEMI-DEVANT DROIT



■ → Monter : **a)** 58 m. - **b)** 61 m. - **c)** 64 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m., col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 4 m. endr. (on termine par : **a) c)** 3 m. endr. - **b) d) e)** 3 m. env.).

A 1 cm (6 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 2,5.

▲ **a) b) d)** 4 cm (20 rgs)
c) e) 5 cm (24 rgs)
de haut. tot., former 1 boutonnière de 3 m., à 4 m. du bord droit.

Former : **a) b)** 3 - **c) d) e)** 4 autres boutonnières de 3 m., à 4 m. du bord droit, en les espaçant de : **a) c)** 4 cm (20 rgs) - **b) d)** 5 cm (24 rgs) - **e)** 5,5 cm (26 rgs).

Entretemps, à 5 cm (24 rgs) de haut. tot., former la poche de la façon suivante :

Laisser en attente les 25 m. de droite et les : **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 27 m. de gauche,
tric. en côtes 1/1, aig. n° 2, sur les 21 m. restantes en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et en faisant sur le 1er rg : 1 augm. à ch. extrémité (on a 23 m.).
A 2 cm (10 rgs) de haut. de côtes 1/1, rab. souplement les m.

Reprendre les 25 m. de droite, placer les 21 m. du fond de poche et reprendre les : **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 27 m. de gauche et cont. en côtes 3/3 sur les : **a)** 58 m. - **b)** 61 m. - **c)** 64 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m. obtenues.

■ → A **a)** 9 cm (44 rgs) **d)** 15 cm (72 rgs)
b) 11 cm (54 rgs) **e)** 16,5 cm (80 rgs)
c) 13 cm (62 rgs)
de haut. tot., former le raglan de la façon suivante :
a) c) marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur et faire à gauche, à 3 m. du bord : 1 x 1 dim. triple (voir pts employés),
b) d) e) rab. à gauche : 1 x 3 m.,
puis cont. en faisant à gauche, à 3 m. du bord :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 4 x 1 dim. triple.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 6 x 1 dim. triple.
c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 9 x 1 dim. triple.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 9 x 1 dim. triple.
e) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 10 x 1 dim. triple.

A **a)** 19 cm (90 rgs) **d)** 27 cm (128 rgs)
b) 22 cm (104 rgs) **e)** 30 cm (142 rgs)
c) 25 cm (118 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m., 3 x 4 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 3 x 4 m.
c) 1 x 7 m., 2 x 6 m., 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 7 m., 3 x 4 m. et 3 x 3 m.
e) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 3 x 4 m. et 2 x 3 m.

A **a)** 21 cm (100 rgs) **d)** 30 cm (142 rgs)
b) 24 cm (114 rgs) **e)** 33 cm (156 rgs)
c) 27 cm (128 rgs)
de haut. tot., rab. les 3 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse sans former les boutonnières.

■ MANCHE DROITE



✖ → Monter : **a)** 69 m. - **b)** 73 m. - **c)** 77 m. - **d)** 81 m. - **e)** 87 m., col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) d)** 3 m. endr. - **b)** 2 m. env. - **c)** 1 m. endr. - **e)** 3 m. env.

On a 3 m. env. au centre du trav.
A 1 cm (6 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 2,5 en augm. de ch. côté (en reconstituant les côtes au fur et à mesure) : 1 x 1 m., puis :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 5 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.

On obtient : **a)** 81 m. - **b)** 87 m. - **c)** 93 m. - **d)** 99 m. - **e)** 111 m.

■ → A **a)** 6 cm (28 rgs) **d)** 13 cm (62 rgs)
b) 9 cm (44 rgs) **e)** 14,5 cm (70 rgs)
c) 10 cm (48 rgs)
de haut. tot., former le raglan de la façon suivante :
a) c) marquer les m. lis. d'un fil de couleur et faire de ch. côté, à 3 m. des bords : 1 x 1 dim. triple (voir pts employés).
b) d) e) rab. de ch. côté : 1 x 3 m.,
puis cont. en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. triple.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 7 x 1 dim. triple.
c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 10 x 1 dim. triple.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 10 x 1 dim. triple.
e) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. triple et ts les 6 rgs : 11 x 1 dim. triple.

Entretemps, à
a) 18 cm (84 rgs) **d)** 28 cm (132 rgs)
b) 22 cm (104 rgs) **e)** 31 cm (146 rgs)
c) 24 cm (114 rgs)
de haut. tot., il reste : **a)** 9 m. - **b)** 15 m. - **c) d)** 21 m. - **e)** 27 m., cont. de la façon suivante :
à droite : rab. ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 3 x 3 m. et 2 x 2 m.
c) d) 5 x 3 m.
e) 1 x 5 m. et 4 x 4 m.
à gauche :
c) d) e) faire à 3 m. du bord, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple.

A **a)** 20 cm (94 rgs) **d)** 30 cm (142 rgs)
b) 24 cm (114 rgs) **e)** 33 cm (156 rgs)
c) 26 cm (124 rgs)
de haut. tot., rab. les : **a) b)** 2 m. - **c) d) e)** 3 m. restantes.

Tric. la manche gauche en sens inverse.

■ COL

Monter : **a)** 71 m. - **b)** 83 m. - **c) d)** 95 m. - **e)** 113 m., col. ROUGE, aig. n° 2, tric. en côtes 3/3 et en rgs raccourcis de la façon suivante :
Trav. sur les 10 m. de droite en laissant en attente les : **a)** 61 m. - **b)** 73 m. - **c) d)** 85 m. - **e)** 103 m. suivantes, tric. 2 rgs de côtes 3/3 en commençant le 1er rg par 4 m. endr. (on termine par 3 m. endr.), reprendre à gauche de ces m., ts les 2 rgs : **a)** 2 x 5 m. et 2 x 4 m. - **b)** 1 x 6 m. et 3 x 5 m. - **c) d)** 4 x 6 m. - **e)** 2 x 8 m. et 2 x 7 m., puis laisser en attente les : **a)** 28 m. - **b)** 31 m. - **c) d)** 34 m. - **e)** 40 m. obtenues.
Reprendre les 10 m. de gauche, faire le même trav. en sens inverse, puis laisser les m. en attente.

Reprendre ttes les m. et cont. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 4 m. endr.

On a : **a)** 71 m. - **b)** 83 m. - **c) d)** 95 m. - **e)** 113 m.

A 11 cm (52 rgs) de haut. **après les rgs raccourcis**, faire de ch. côté, à 4 m. des bords : 1 x 1 dim. triple (voir pts employés), puis :
a) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple *, répéter de * à * : 4 fs au tot., 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple.
b) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple.
c) d) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple *, répéter de * à * : 6 fs au tot., 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple.
e) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple, 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. triple *, répéter de * à * : 8 fs au tot.

A **a)** 17,5 cm (82 rgs) **c) d)** 20 cm (94 rgs)
b) 19 cm (88 rgs) **e)** 22 cm (104 rgs)
de haut. **après les rgs raccourcis**, rab. souplement les 11 m. restantes.

■ FLEUR

Faire une chaînette de base de 5 m. en l'air, crochet n° 2,5, col. MANGUE, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : col. MANGUE
3 m. en l'air pour la 1ère bride, 13 brides en piquant le crochet dans le rond, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg (= 14 brides).
2e rg : col. BENGALE
3 m. en l'air pour la 1ère bride, 1 bride sur la 1ère bride du rg précédent, 2 brides sur chacune des 13 brides suivantes, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg (= 28 brides).
3e rg : col. BENGALE
1 m. coulée sur la 1ère bride, * 1 demi-bride 1 bride 1 double bride 1 triple bride et 1 quadruple bride sur la bride suivante, 1 quadruple bride 1 triple bride 1 double bride 1 bride 1 demi-bride sur la bride suivante, 1 m. coulée sur chacune des 2 brides suivantes *, répéter de * à * : 6 fs au tot., 1 demi-bride 1 bride 1 double bride 1 triple bride et 1 quadruple bride sur la bride suivante, 1 quadruple bride 1 triple bride 1 double bride 1 bride 1 demi-bride sur la bride suivante, 1 m. coulée sur la bride suivante, fermer en rond par 1 m. coulée sur la m. coulée du début du rg et arrêter le trav.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2 et 3.

Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant).

Faire les coutures des côtés et des manches.

Monter le col autour de l'encol. en laissant libre les 5 premières et les 5 dernières m. de l'encol.

Coudre les fonds de poche, à pts cachés sur l'env. du trav.

Coudre la fleur à la pointe du col.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

JOSÉE

Boutonnière horizontale

Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.

2e rang : tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.



5
COMBINAISON
N° 369-T1-553

TAILLES

naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
ir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
EDRINE	ROUGE	2	2	2	3	3
	CLÉMENTINE	2	2	2	3	3

Composition du modèle :
% Coton mercerisé

AIGUILLES

n°3
crochet n° 2,5

FOURNITURES

ommercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
pressions, réf. : 473- 384 -0093
lon, réf. : 478- 684 -0681 **a)** 130 cm - **b)** 140 cm - **c)** 150 cm - **d)** 160 cm - **e)** 180 cm

POINTS EMPLOYES

ersey rayé : * 6 rgs col. ROUGE, 6 rgs col. CLÉMENTINE * ter de * à *
serrées
ugm. à 4 m. des bords.
m. simple à 4 m. du bord :
auche : tric. toutes les m. moins 6, tric. 2 m. ens. à l'endr. puis 4 m. à l'endr.
m. double à 4 m. du bord :
auche : tric. toutes les m. moins 7, tric. 3 m. ens. à l'endr. puis 4 m. à l'endr.

ECHANTILLON

portant : il est indispensables à la réalisation d'un tricot aux nes dimensions : voir page 1
m de jersey rayé, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs

RÉGLAGE MACHINE

jersey rayé se tric. au réglage n° 9,5.
lisable à la quick' phil, réglage n° 9,5 à titre indicatif.
m. simple à 4 m. du bord : déplacer les 5 m. du bord d'1 aig. ers le centre
m. double à 4 m. du bord : poser la m. de l'aig. 6 sur la 7e déplacer les 5 m. du bord de 2 aig. vers le centre.

DEVANT

Monter : **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 40 m. - **e)** 44 m., g. n° 3, col. ROUGE, tric. en jersey rayé (voir pts employés) en augm. de ch. côté :
a) b) ts les 2 rgs : 4 x 1 m.
c) d) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
On a **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m.

▲→A **a)** 3 cm (10 rgs) **b)** 3 cm (10 rgs) **c)** 4 cm (14 rgs) **d)** 4 cm (14 rgs) **e)** 7 cm (24 rgs)
de haut. tot., former l'entre-jambe en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) c) d) e) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 39 m. - **b)** 40 m. - **c)** 43 m. - **d)** 45 m. - **e)** 49 m.

Laisser ces m. en attente.
Tric. une seconde demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes, m. rab. au centre en tric. ens. la dernière m. de la 1ère demi-jambe avec la 1ère m. de la 2e demi-jambe.

On a **a)** 77 m. - **b)** 79 m. - **c)** 85 m. - **d)** 89 m. - **e)** 97 m.

▲→A **a)** 14 cm (48 rgs) **b)** 16 cm (56 rgs) **c)** 18 cm (64 rgs) **d)** 20 cm (70 rgs) **e)** 24 cm (84 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté : 1 x 1 m. puis :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 7 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste **a)** 59 m. - **b)** 61 m. - **c)** 67 m. - **d)** 71 m. - **e)** 79 m.

■→A **a)** 22 cm (78 rgs) **b)** 25 cm (88 rgs) **c)** 29 cm (102 rgs) **d)** 32 cm (112 rgs) **e)** 38,5 cm (134 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 47 m. - **d)** 51 m. - **e)** 59 m.



A **a)** 28 cm (98 rgs) **b)** 32 cm (112 rgs) **c)** 37 cm (130 rgs) **d)** 40 cm (140 rgs) **e)** 48 cm (168 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a) b)** 5 m. - **c) d)** 7 m. - **e)** 9 m centr. puis ts les 2 rgs côté encol. :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

b) c) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

A **a)** 31 cm (108 rgs) **d)** 44 cm (154 rgs)
b) 35 cm (122 rgs) **e)** 52 cm (182 rgs)
c) 40 cm (140 rgs)

de haut. tot., rab. les **a) b)** 9 m. - **c)** 11 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. pour l'épaule.

DEMI-DOS GAUCHE



✖→Tric. la demi-jambe gauche comme au devant.

On a **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m.

▲→A **a)** 3 cm (10 rgs) **d)** 4 cm (14 rgs)
b) 3 cm (10 rgs) **e)** 7 cm (24 rgs)
c) 4 cm (14 rgs)

de haut. tot., former l'entre-jambe en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) c) d) e) 2 x 1 m.
b) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 40 m. - **b)** 41 m. - **c)** 44 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.

▲→A **a)** 14 cm (48 rgs) **d)** 20 cm (70 rgs)
b) 16 cm (56 rgs) **e)** 24 cm (84 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)

de haut. tot., rab. à gauche: 1 x 1 m. puis :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 7 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste **a)** 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m. - **e)** 41 m.

■→A **a)** 22 cm (78 rgs) **d)** 32 cm (112 rgs)
b) 25 cm (88 rgs) **e)** 38,5 cm (134 rgs)
c) 29 cm (102 rgs)

de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 21 m. - **b)** 22 m. - **c)** 25 m. - **d)** 27 m. - **e)** 31 m.

A **a)** 30 cm (104 rgs) **d)** 43 cm (150 rgs)
b) 34 cm (118 rgs) **e)** 51 cm (178 rgs)
c) 39 cm (136 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m.
b) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 7 m.
d) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.

A **a)** 31 cm (108 rgs) **d)** 44 cm (154 rgs)
b) 35 cm (122 rgs) **e)** 52 cm (182 rgs)
c) 40 cm (140 rgs)

de haut. tot., rab. les **a) b)** 9 m. - **c)** 11 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. pour l'épaule.

DEMI-DOS DROIT



✖→Monter : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 44 m. - **e)** 48 m. aig. n° 3. col. ROUGE, tric. en jersey rayé (voir pts employés) e augm.
à droite (au bord) :
à gauche (à 4 m. du bord) :
a) b) ts les 2 rgs : 4 x 1 m.
c) d) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

On a **a)** 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m.

▲→A **a)** 3 cm (10 rgs) **d)** 4 cm (14 rgs)
b) 3 cm (10 rgs) **e)** 7 cm (24 rgs)
c) 4 cm (14 rgs)

de haut. tot., former l'entre-jambe en faisant à gauche à 4 m. bord, ts les 2 rgs :
a) c) d) e) 2 x 1 dim. simple
b) 1 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple

Il reste **a)** 44 m. - **b)** 45 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m.

▲→A **a)** 14 cm (48 rgs) **d)** 20 cm (70 rgs)
b) 16 cm (56 rgs) **e)** 24 cm (84 rgs)
c) 18 cm (64 rgs)

de haut. tot., rab. à droite: 1 x 1 m. puis :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 7 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste **a)** 35 m. - **b)** 36 m. - **c)** 39 m. - **d)** 41 m. - **e)** 45 m.

■→A **a)** 22 cm (78 rgs) **d)** 32 cm (112 rgs)
b) 25 cm (88 rgs) **e)** 38,5 cm (134 rgs)
c) 29 cm (102 rgs)

de haut. tot., former l'emman. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

l reste **a)** 25 m. - **b)** 26 m. - **c)** 29 m. - **d)** 31 m. - **e)** 35 m.

A
a) 30 cm (104 rgs)
b) 34 cm (118 rgs)
c) 39 cm (136 rgs)
d) 43 cm (150 rgs)
e) 51 cm (178 rgs)

le haut. tot., former l'encol. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 10 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 11 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 11 m. et 1 x 7 m.
d) 1 x 12 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 13 m. et 1 x 8 m.

A
a) 31 cm (108 rgs)
b) 35 cm (122 rgs)
c) 40 cm (140 rgs)
d) 44 cm (154 rgs)
e) 52 cm (182 rgs)

le haut. tot., rab. les **a) b)** 9 m. - **c)** 11 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m.
pour l'épaule.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils p. 2 et 3.
Faire un ourlet d'une m. ou d'un rg autour de l'encolure et autour des emman. et le coudre avec du fil à coudre à pts cachés sur l'env. du trav.
Avec le col. ROUGE, crochet n° 2,5 faire 3 rgs de m. serrées le long du demi-dos gauche ainsi que le long de la jambe droite (du devant).
Replier l'ourlet de 4 m. du demi-dos droit sur l'env., le coudre à points cachés.
Coudre le galon en le faisant dépasser de moitié (on voit la dent du galon) autour de l'encolure, des emmanchures et aux bas des jambes.
Coudre les pressions le long de l'ouverture demi-dos en plaçant 4 pressions au niveau de l'entre-jambe et en espaçant les 8 autres régulièrement.

ALINE.

✕ 6

ROBE

N° 369-T1-555

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **c)** 18 mois - **d)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
LICORNE	JEAN'S	2	2	2	3	3
	OZONE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
100 % Coton mercerisé

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
1 pression réf.: 473 384 0093
Fil élastique guipé (lastex)

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Dim. à 2 m. des bords
A droite : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m.
A gauche : tric. ttes les m. moins 4, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 2 dern. m.

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 8,5 (pour les 5 premiers rgs de l'ourlet du bas), puis cont. les rgs suivants au réglage n° 9,5.
Dim. à 2 m. des bords:
Avec le poinçon à 3 chas, déplacer les 3 m. des extrémités d'1 aig. vers le centre.

DOS

✖ → Monter : **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. - **e)** 96 m., aig. n° 2,5, col. JEAN'S, tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. (pour former la cassure du bas). L'ourlet est terminé.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3 pendant 2 cm (7 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. (pour former la fantaisie), puis tric. 4 rgs de jersey et cont. en rgs raccourcis de la façon suivante :
Casser le fil.
Tric. sur les **a)** 24 m. - **b)** 26 m. - **c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 32 m. centr. et reprendre de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 13 m.
b) 2 x 14 m.
c) 1 x 15 m. et 1 x 14 m.
d) 1 x 16 m. et 1 x 15 m.
e) 2 x 16 m.

Cont. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords 1 x 1 dim., puis :
a) ts les 4 rgs : 9 x 1 dim.
b) ts les 6 rgs : 8 x 1 dim. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 dim.
c) ts les 8 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 6 x 1 dim.
d) ts les 10 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 8 rgs : 7 x 1 dim.
e) ts les 10 rgs : 7 x 1 dim. et ts les 8 rgs : 2 x 1 dim.

Il reste : **a)** 56 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 72 m. - **e)** 76 m.

■ → A
a) 18,5 cm (64 rgs)
b) 22,5 cm (78 rgs)
c) 25,5 cm (90 rgs)
d) 30,5 cm (106 rgs)
e) 33,5 cm (118 rgs)
de haut. tot., cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et en faisant 1 augm. sur le 1er rg.

On a : **a)** 57 m. - **b)** 63 m. - **c)** 67 m. - **d)** 73 m. - **e)** 77 m.

A 2 cm (7 rgs) rab. souplement ttes les m.



DEVANT

✖ → ▲ → Comme au dos.

■ → A
a) 18,5 cm (64 rgs)
b) 22,5 cm (78 rgs)
c) 25,5 cm (90 rgs)
d) 30,5 cm (106 rgs)
e) 33,5 cm (118 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté :
a) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.

Entre temps :
A
a) 21,5 cm (76 rgs)
b) 26 cm (92 rgs)
c) 29,5 cm (104 rgs)
d) 35 cm (122 rgs)
e) 38,5 cm (134 rgs)
de haut. tot., cont. en jersey col. OZONE.

Il reste : **a)** 26 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d)** 34 m. - **e)** 36 m.

A
a) 24,5 cm (85 rgs)
b) 29,5 cm (103 rgs)
c) 33,5 cm (117 rgs)
d) 39,5 cm (137 rgs)
e) 43,5 cm (151 rgs)

de haut. tot., faire 1 rg endr. sur l'env. (pour former la cassure du haut de la bavette) et cont. en jersey pendant **a)** 3 cm (10 rgs) - **b)** 3,5 cm (12 rgs) - **c)** 4 cm (14 rgs) - **d)** 4,5 cm (16 rgs) - **e)** 5 cm (18 rgs) puis rab. souplement.



BANDES D'EMMANCHURES ET BRETELLES

Monter 7 m., aig. n° 2,5, col. JEAN'S, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 5 cm (14 rgs) - **b)** 6 cm (18 rgs) - **c)** 7 cm (20 rgs) - **d)** 7,5 cm (22 rgs) - **e)** 8,5 cm (24 rgs), puis cont. col. OZONE pendant **a)** 14 cm (42 rgs) - **b)** 15,5 cm (46 rgs) - **c)** 17 cm (52 rgs) - **d)** 18,5 cm (56 rgs) - **e)** 20 cm (60 rgs) et rab.

Tric. une seconde bande semblable.

POCHE

Se commence par le haut.
Monter 22 m., aig. n° 3, col. OZONE, tric. 1 barre mousse (2 rgs). Cont. en jersey col. JEAN'S pendant 4,5 cm (16 rgs), puis rab. de ch. côté: 1 x 1 m., 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. , 2 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 1 rg plus haut: 1 x 1 m. Rab. les 14 m. restantes.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Replier la bavette au niveau du rg de cassure sur l'env. du trav., et fixer à pts cachés.
Coudre la poche sur le devant en la centrant 10 cm sous le haut de la bavette (voir photo).
Coudre les bandes d'emman. et bretelles en faisant correspondre le changement de coloris des bandes avec celui du devant.
Coudre la pression dans le haut des bretelles.
Passer un rg de lastex dans le haut du bord côtes de la taille dos.

BETTY

Diminutions apparentes à 2 m. des bords

Pour la main

Endroit du travail
A droite : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis les reste des m.
A gauche : tric. ttes les m. moins 4, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 2 dern. m.

Envers du travail
A droite : tric. 3 m. env., reprendre la 3e m. sur l'aig. gauche et passer la 4e m. au-dessus. Cont. le rg.
A gauche : lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env., tric. les 2 dern. m.

Pour la machine

A droite : poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.
A gauche : poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite.

7

CARDIGAN

N° 369-T1-430

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PHIL SOIE	VIOLETTE	4	5	6	7	8

Composition du modèle :
100 % Soie

AIGUILLES

N° 3,5
1 crochet n° 2,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
a) b) c) 5 - **d) e)** 6 boutons, ø 12 mm réf. : 475 723 0050

POINTS EMPLOYES

Jersey
Pt fantaisie (voir diagramme)
M. serrées.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 25 m. et 30 rgs
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 25 m. et les 64 rgs du diagramme = 19 cm.

DOS

✖→Monter : **a)** 59 m. - **b)** 59 m. - **c)** 59 m. - **d)** 73 m. - **e)** 73 m., aig. n° 3,5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la : **a) c) e)** 1ère m. - **b) d)** 8e m. du diagramme.
Attention : ne faire les jetés que s'ils sont compensés par 1 dim. et inversement.

■→A **a)** 7 cm (24 rgs) **b)** 9,5 cm (32 rgs) **c)** 12 cm (40 rgs) **d)** 12 cm (40 rgs) **e)** 13,5 cm (46 rgs)
de haut. tot., former les emman. **a) b) d) e)** en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 2 m.
d) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
e) 1 x 2 m.
c) marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer le pt d'emman.

Il reste **a)** 49 m. - **b)** 55 m. - **c)** 59 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m.

Entre-temps, les 64 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey end.

●→A **a)** 18 cm (60 rgs) **b)** 21 cm (70 rgs) **c)** 24 cm (78 rgs) **d)** 26 cm (84 rgs) **e)** 28 cm (90 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 3 x 5 m.
c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
e) 3 x 6 m.
En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b)** 5 m. - **c) d)** 7 m. - **e)** 9 m. centr. puis 2 rgs plus haut, côté encol. : **a)** 1 x 9 m. - **b) c)** 1 x 10 m. - **d)** 1 x 11 m. - **e)** 1 x 12 m.





DEMI- DEVANT DROIT





✖→Monter : **a)** 30 m. - **b)** 37 m. - **c)** 44 m. - **d)** 37 m. - **e)** 44 m., aig. n° 3,5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme.
Attention : ne faire les jetés que s'ils sont compensés par 1 dim.

d inversement.

■→A **a)** 7 cm (24 rgs) **d)** 12 cm (40 rgs)
b) 9 cm (30 rgs) **e)** 13 cm (44 rgs)
c) 11 cm (36 rgs)

le haut. tot., former l'emman. de la façon suivante :
a) b) d) e) rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 2 m.
d) 2 x 2 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 2 m.
c) laisser les 4 m. de gauche en attente, rab. les 6 m. suivantes puis ts les 2 rgs (côté corps) 1 x 2 m. et 1 x 1 m., reprendre les 4 m. laissées en attente et rab. à droite ts les 2 rgs : 2 x 2 m.

Il reste **a)** 26 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 33 m. - **e)** 36 m.

Entre-temps, les 64 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey endr.

▲ **a)** 16 cm (54 rgs) **d)** 23 cm (76 rgs)
b) 19 cm (64 rgs) **e)** 25 cm (82 rgs)
c) 21 cm (70 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 18 cm (60 rgs) **d)** 26 cm (84 rgs)
b) 21 cm (70 rgs) **e)** 28 cm (90 rgs)
c) 24 cm (78 rgs)

de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 3 x 5 m.
c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
e) 3 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant par 1 m. lis. et la **a)** 2e m. - **b)** 9e m. - **c)** 2e m. - **d)** 9e m. - **e)** 2e m.



répéter la partie encadrée, soit les 14 m. du diagramme.

= **m. lis.** : tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt.
= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**
= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**
= **jeté**
= **2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.**
= **surjet simple endr.** : glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
= **2 m. ens. à l'env. sur l'endr.**
= **surjet double endr. sur l'endr.** : glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

MANCHES

✖→Monter : **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 45 m. - **d)** 47 m. - **e)** 49 m., aig. n° 3,5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la : **a)** 4e m. - **b)** 3e m. - **c)** 1ère m. - **d)** 1 m. endr. et la 1ère m. - **e)** 2 m. endr. et la 1ère m. du diagramme.
Attention : ne faire les jetés que s'ils sont compensés par 1 dim. et inversement.
Augm. de ch. côté (**a) b)** en reconstituant le pt fantaisie puis en cont. en jersey endr. - **c) d) e)** en jersey endr.) :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 10 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 11 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 9 x 1 m.

On a **a)** 55 m. - **b)** 59 m. - **c)** 65 m. - **d)** 69 m. - **e)** 75 m.

Entre-temps les 64 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey endr.

■→A **a)** 15 cm (50 rgs) **d)** 22 cm (72 rgs)
b) 17 cm (56 rgs) **e)** 23 cm (76 rgs)
c) 20 cm (66 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 4 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 5 m., 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 18,5 cm (62 rgs) **d)** 25,5 cm (84 rgs)
b) 20,5 cm (68 rgs) **e)** 26,5 cm (86 rgs)
c) 23,5 cm (78 rgs)
de haut. tot., rab. les 13 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2 et 3.
Attention : **b) c) e)** les coutures côtés sont décalées vers le dos.
Avec le crochet n° 2,5, faire le long des demi-devants et autour de l'encolure 2 rgs de m. serrées en répartissant dans le dernier rg du demi-devant droit : **a) b) c)** 5 - **d) e)** 6 boutonnières de 3 m. en l'air.
Coudre les boutons.

ALINE.

8

PULL

N° 369-T1-431

TAILLES

a) 6 mois - b) 12 mois - c) 18 mois - d) 2 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 mois	12 mois	18 mois	2 ans
MILTUBAN	LAGON	4	4	5	6
	BLEUET	1	1	1	1
EDYNE	OZONE	1	1	1	1

Composition du modèle :
94 % Coton
6 % Coton mercerisé

AIGUILLES

N° 4,5 pour le pt mousse et le jersey env.
N° 3 pour le crochet

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.
1 fermeture à glissière de 8 cm : 475 215 0285

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Jersey env.
Bl. serrées
Broderie au pt de chaînette

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt mousse, aig. n° 4,5 = 20 m. et 35 rgs.
10 cm de jersey env., aig. n° 4,5 = 21 m. et 28 rgs.

DOS

✖→ Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m., aig. n° 4,5 col. LAGON tric. en pt mousse.

■→ A **a)** 13 cm **c)** 16 cm
b) 15 cm **d)** 17 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 4 m.

Il reste : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m.

●→ A **a)** 26 cm **c)** 31 cm
b) 29 cm **d)** 33 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b)** 10 m. - **c)** 10 m. - **d)** 12 m. centr., puis 2 rgs plus haut : **a)** 1 x 6 m. - **b)** 1 x 7 m. - **c)** 1 x 8 m. - **d)** 1 x 8 m.



DEVANT

✖→ Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m., aig. n° 4,5 col. LAGON tric. en pt mousse.

■→ A **a)** 13 cm **c)** 16 cm
b) 15 cm **d)** 17 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 4 m.

Il reste : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m.

A **a)** 23 cm **c)** 27 cm
b) 25 cm **d)** 29 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b)** 8 m. - **c)** 8 m. - **d)** 10 m. centr., puis cont. sur 1 côté à la fs en taisant côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 26 cm **c)** 31 cm
b) 29 cm **d)** 33 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 40 m., aig. n° 4,5 col. LAGON tric. en pt mousse.

Augm. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 9 x 1 m.

On obtient : **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 60 m. - **d)** 64 m.

■→ A **a)** 18 cm **c)** 23 cm
b) 21 cm **d)** 24 cm
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 20 cm **c)** 25 cm
b) 23 cm **d)** 26 cm
de haut. tot., rab. ttes les m. souplement.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 53 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 70 m., aig. n° 4,5 col. LAGON tric. en pt mousse pendant 2 cm (3 barres = 7 rgs, la 4e barre sera reformée lors du montage m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ POISSON

Corps : monter 7 m., aig. n° 4,5 col. BLEUET, tric. en jersey env. en suivant les 7 premiers rgs du diagramme et laisser les m. en attente.

Queue : monter 1 m., aig. n° 4,5 col. BLEUET, tric. en jersey env. en suivant les 7 premiers rgs du diagramme et laisser les m. en attente.
Réunir les 2 parties en faisant 1 augm. et cont. en jersey env. en suivant le diagramme.
On a 25 m. sur le 8e rg.

■ BULLES

Grande bulle au crochet :
Avec le crochet n° 3, col. BLEUET trav. de la façon suivante:
Faire une chaînette de 5 m. en l'air, fermer par 1 m. coulée.
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 6 m. serrées dans la chaînette fermée en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air.
2e rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée sur la 1ère m., puis 2 m. serrées sur chaque m. serrée du rg précédent,1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air. (on a 14 m. serrées au tot. sur le tour)
3e rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée sur la 1ère m., puis 2 m. serrées sur chaque m. serrée du rg précédent,1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air. (on a 28 m. serrées au tot. sur le tour)

Petite bulle au crochet :
Avec le crochet n° 3, col. BLEUET trav. de la façon suivante:
Faire une chaînette de 5 m. en l'air, fermer par 1 m. coulée.
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 6 m. serrées dans la chaînette, 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air.
2e rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée sur la 1ère m., puis 2 m. serrées sur chaque m. serrée du rg précédent, 1 m. coulée sur la 1ère m. en l'air. (on a 14 m. serrées au tot. sur le tour)

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2 et 3.
Broder l'oeil du poisson au pt de chaînette coloris OZONE (voir photo).
Coudre le poisson et les bulles sur le devant à pts cachés, puis faire autour de ceux-ci un rg de broderie au pt de chaînette coloris OZONE (voir photo).
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre la fermeture à glissière sur l'épaule gauche.

BETTY

Diagramme poisson



PHIL'RUBAN BLEUET

Le point de chaînette

Travaillez de droite à gauche.

Faites sortir l'aiguille en A. Maintenez le fil sous le pouce gauche.

** Piquez l'aiguille dans le même trou en A, faites-la ressortir en B en laissant passer le fil sous la pointe. Tirez sur l'aiguille. **
Le repère B devient A pour le point suivant.
Reprenez le fil sous le pouce gauche et recommencez de ** à **.

Toutes les boucles de la chaînette sont ainsi reliées les unes aux autres.

9

TAPIS DE JEU

N° 369-T1-432

X

DIMENSIONS
cm x 48 cm

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	UNIQUE
ISO	MARINE	5
LAISANCE	BLEUET	2
	OUTREMER	2
	PISCINE	1
	SOLEIL	1
ICORNE	TOURNESOL	1
	OZONE	1
	FEUILLAGE	un peu

Composition du modèle :
% Coton
% Acrylique
% Coton mercerisé

AIGUILLES
3
5

POINTS EMPLOYÉS
ersey
acquard (voir diagramme)
ogm. à 2 m. du bord

FOURNITURES
Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
Poissons pour le jacquard.
1 bouton ∅ 30 mm, réf. : 475 750 0006

ECHANTILLONS
mportant : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, qualité AVISO, aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs.
10 cm de jersey ou de jacquard, qualités PLAISANCE et LICORNE, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

RÉGLAGES MACHINE
Seul le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA), qualités PLAISANCE et LICORNE, se tric. au réglage n° 10.
Seul le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA), qualités PLAISANCE et LICORNE, sont réalisable à la QUICK'PHIL réglage n° 10 à titre indicatif.

RÉALISATION
- Face unie
Monter 87 m., aig. n° 5, qualité AVISO, tric. en jersey.

A 48 cm (106 rgs) de haut. tot., rab. souplement ttes les m

- Face jacquard
Monter 127 m. (soit : 67 m. col. SOLEIL, 5 m. col. OZONE et 55 m. col. PISCINE), aig. n° 3, tric. en jacquard en suivant le diagramme.
A 48 cm (168 rgs) de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

- Poche rayée
Monter 30 m., col. BLEUET, aig. n° 3, tric. en jersey rayé de la façon suivante :
4 rgs col. BLEUET,
8 rgs col. OUTREMER,
6 rgs col. BLEUET,
6 rgs col. OUTREMER,
8 rgs col. BLEUET.

A 9 cm (32 rgs) de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

- Poche unie
Monter 67 m., col. TOURNESOL, aig. n° 3, tric. en jersey en faisant à droite, à 2 m. du bord, ts les 2 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : 69 m.

A 1,5 cm (6 rgs) de haut. tot., rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m., 1 x 8 m., 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 2 x 4 m.

A 11 cm (38 rgs) de haut. tot., rab. les 5 m. restantes.

ASSEMBLAGE
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Placer la poche rayée sur la face jacquard à 35 m. du bord droit, en faisant correspondre les rayures (soit entre le 90e rg et le 122e rg).
La coudre en grafting dans le bas et en couture invisible sur les 2 côtés.

Placer la poche unie sur la face jacquard en faisant coïncider l'angle avec l'angle col. SOLEIL.
La coudre en grafting dans le bas, en couture invisible sur les 2 côtés et maintenir à pts cachés les premières dim. (soit 23 m.).

Avec le col. FEUILLAGE, confectionner 12 franges de la façon suivante :
- placer : 3 franges sur les 27e et 28e m. de droite du 25e rg et 9 franges réparties de la 22e à la 26e m. de droite du 26e rg.
- pour chacune d'elles :
couper 2 brins de 10 cm de longueur, les plier en deux, piquer un crochet de haut en bas dans une m., passer la boucle formée par les brins pliés à travers cette m., et sans enlever le crochet, faire passer l'autre extrémité des brins à travers cette boucle puis serrer.
- égaliser les franges en donnant un forme de coquillage.

Placer les 2 faces du tapis, endr. contre endr., faire les coutures du haut et du bas, à pts arrière.
Retourner le tapis et faire les coutures des côtés en couture invisible.

Coudre le bouton, sur la face unie, au niveau de l'angle col. SOLEIL de la face jacquard.
Faire avec le col. MARINE, 1 bride boutonnière à l'aig. sur chacun des 3 autres angles.

JOSÉE

Diagramme Face Jacquard



Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble. Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers

2e rang de jacquard vu sur l'envers

3e rang de jacquard vu sur l'envers

Jacquard vu sur l'envers

Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

9 bis

JOUETS

N° 369-T1-432bis

TAILLE UNIQUE

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS		UNIQUE
LICORNE	COLORIS	1 pel. dans les coloris suivants : TOURNESOL, CLÉMENTINE, FEUILLAGE, TURQUOISE, MARINE, BLANC
FLAISANCE		1 pel. dans les coloris suivants : OUTREMER, SOLEIL

Composition du modèle :
75 % Coton mercerisé
13 % Acrylique
12 % Coton

AIGUILLES
n° 3

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey
Jacquard
Broderies au pt de m.
Broderie au pt lancé et au pt arrière

FOURNITURES
Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
Poissons pour le jacquard.
Non commercialisée chez Phildar : de la bourre

ECHANTILLON
Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, qualité LICORNE, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

POISSON N° 1
Se tric. en 2 faces.
Monter 11 m., aig. n° 3, col. TURQUOISE, tric. en jersey rayé en suivant le diagramme.

A 10 cm (34 rgs) de haut. tot., rab. souplement les 5 m. restantes.

Tric. une seconde face semblable.

Broder un oeil sur ch. face en faisant 3 pts lancés, col. MARINE, sur la m. centr. du 27e rg.

Assembler les 2 faces sur le tour en laissant une ouverture, bourrer le poisson et fermer l'ouverture.

POISSON N° 2
Se tric. en 2 faces.
Monter 4 m., aig. n° 3, col. TURQUOISE, tric. en jersey en suivant les 4 premiers rgs du diagramme et laisser le m. en attente.

Tric. le second côté en sens inverse.

Réunir les 2 côtés et cont. en jacquard et jersey rayé en suivant le diagramme et en faisant 1 augm. au centre du trav. et 1 augm. à ch. extrémité.

On a 13 m. sur le 5e rg.

A 15 cm (52 rgs) de haut. tot., rab. les 3 m. centr. et cont. 1 côté à la fs.

A 15,5 cm (54 rgs) de haut. tot., rab. les 5 m. de ch. côté.

Tric. une seconde face en sens inverse.

Broder la m. col. BLANC de l'oeil sur ch. face.

Assembler les 2 faces sur le tour en laissant une ouverture, bourrer le poisson et fermer l'ouverture.

POISSON N° 3
Se tric. en 2 faces et 3 nageoires.
- Faces
Monter 5 m., aig. n° 3, col. TURQUOISE, tric. en jersey et jacquard en suivant le diagramme.

A 10 cm (34 rgs) de haut. tot., cont. en jersey col. MARINE.

A 14 cm (48 rgs) de haut. tot., rab. les 6 m. restantes.

Tric. une seconde face en sens inverse.

- Petites nageoires
Monter 7 m., aig. n° 3, col. OUTREMER, tric. 5 rgs de côtes 1/1, puis rab. souplement.

Tric. une seconde nageoire semblable.

- Grande nageoire
Monter 15 m., aig. n° 3, col. OUTREMER, tric. en côtes 1/1 pendant 4 rgs, puis rab. à droite ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 9 m.

Assembler les 2 faces sur le tour en laissant une ouverture au niveau de la queue.

Broder la bouche au pt arrière, col. MARINE (voir diagramme).

Coudre les nageoires, les petites sur la couture du ventre et la grande sur celle du dos.

POISSON N° 4
Se tric. en 2 faces.

Monter 7 m., aig. n° 3, col. TOURNESOL, tric. en jersey et jacquard en suivant le diagramme.

A 8 cm (28 rgs) de haut. tot., rab. souplement les 11 m. obtenues.

Tric. une seconde face semblable.

Broder la m. col. BLANC de l'oeil sur ch. face.

Assembler les 2 faces sur le tour en laissant une ouverture au niveau de la queue.

Broder la bouche au pt arrière, col. MARINE (voir diagramme).

Bourrer le poisson et fermer l'ouverture.

ÉTOILE N° 5
Se tric. en 2 faces.
Monter 5 m., aig. n° 3, col. CLÉMENTINE, tric. en jersey en suivant les 8 premiers rgs du diagramme et laisser les m. en

attente.

Tric. le second côté en sens inverse.

Réunir les 2 côtés en faisant 1 augm. au centre du trav.

On a 17 m. sur le 9e rg.

A 9 cm (32 rgs) de haut. tot., rab. les 5 m. restantes.

Tric. une seconde face col. SOLEIL.

Sur la face col. CLÉMENTINE, broder les 2 m. des yeux col. MARINE, la bouche au pt arrière col. MARINE (voir diagramme).

Assembler les 2 faces sur le tour en laissant une ouverture, bourrer l'étoile et fermer l'ouverture.

CRABE N° 6
Se tric. en 2 faces et 4 pattes.
- Faces
Monter 19 m., aig. n° 3, col. CLÉMENTINE, tric. en jersey et jacquard en suivant le diagramme.

A 8 cm (28 rgs) de haut. tot., rab. les 4 m. restantes pour ch. pince.

Tric. une seconde face en jersey col. CLÉMENTINE.

Broder sur l'une des faces, les 2 m. col. MARINE, la bouche au pt arrière col. MARINE (voir diagramme).

- Pattes
Monter 3 m., aig. n° 3, col. CLÉMENTINE, tric. 8 rgs de jersey puis rab. souplement.

Tric. 4 pattes semblable au total.

Assembler les 2 faces sur le tour en laissant une ouverture, bourrer le crabe et fermer l'ouverture.

Coudre les pattes sur les 19 m. du rg de montage de la façon suivante : coudre une patte sur les 2 m. se trouvant de part et d'autre des 7 m. centr., puis les 2 pattes restantes en les espaçant de 2 m.

JOSÉE

Poisson n°1

col. CLÉMENTINE
col. MARINE
col. TOURNESOL
col. TURQUOISE

Poisson n°2

col. TURQUOISE
col. TOURNESOL
col. FEUILLAGE
col. MARINE
col. BLANC broderie au pt de m.

Poisson n°3

col. MARINE
col. BLANC
col. TURQUOISE
broderie au pt arrière col. MARINE

Poisson n°4

col. TOURNESOL

col. MARINE

col. BLANC

broderie au pt arrière col. MARINE

Etoile n°5



col. CLÉMENTINE

col. MARINE broderie au pt de m.

broderie au pt arrière col. MARINE

Crabe n°6

col. CLÉMENTINE

col. BLANC

col. MARINE broderie au pt de m.

broderie au pt arrière col. MARINE

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.

N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.

N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.

Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.



Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.

Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

10

PULL

N° 369-T1-557

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	2 ans
SUPER BABY	MATELOT	4	4	5	6	6
	OCEAN	1	1	1	1	1
	ATOLL	1	1	1	1	1
PHILLUSE	MIMOSA	un peu				

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3
1 aig. à torsade.
Crochet n° 1,75

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
6 boutons ∅ 12 mm ; réf. : 475 710 0053

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Pts fantaisie (voir diagrammes)
Jacquard (voir diagramme)
Broderies au pt lancé (voir conseil page 33)
M. serrées : piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
8 m. de pt fantaisie n° 1, aig. n° 3 = 2,5 cm
36 m. de pt fantaisie n° 2, aig. n° 3 = 11 cm
14 m. de pt fantaisie n° 3 (manches), aig. n° 3 = 4,5 cm
10 cm dans les différents pts fantaisie aig. n° 3 = 40 rgs
L'application en jacquard intarsia mesure 8,5 cm de large sur 8 cm de haut.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 5 écartement des fontures n° 3.
Le jersey, le pt fantaisie et le jacquard (chariot intarsia) se tric. au réglage n° 7 écartement des fontures n° 3.

DOS

✖→Monter : **a)** 86 m. - **b)** 94 m. - **c)** 98 m. - **d)** 106 m. - **e)** 110 m., aig. n° 2,5, col. ATOLL.
Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) b) e)** 2 m. endr. - **c) d)** 2 m. env., pendant 2 rgs puis cont. col. MATELOT pendant encore 8 rgs, soit 10 rgs au tot. = 2 cm.

▲→Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie (voir diagramme) en répartissant sur le 1er rg **a) c) e)** 6 augm. - **b) d)** 4 augm.

On obtient : **a)** 92 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 110 m. - **e)** 116 m.

et en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 27 m. - **b)** 30 m. - **c)** 33 m. - **d)** 36 m. - **e)** 39 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la **a)** 8e m. - **b)** 5e m. - **c)** 1 m. env. et la 3e m. - **d)** 7e m. - **e)** 4e m. du diagramme, les 38 m. de pt fantaisie n° 2, puis terminer par : **a)** 27 m. - **b)** 30 m. - **c)** 33 m. - **d)** 36 m. - **e)** 39 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme.

■→A **a)** 12,5 cm (50 rgs) **d)** 17,5 cm (70 rgs)
b) 14,5 cm (58 rgs) **e)** 18,5 cm (74 rgs)
c) 16,5 cm (66 rgs)
de haut, après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 8 m.

Il reste : **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 88 m. - **d)** 94 m. - **e)** 100 m.

A **a)** 24 cm (96 rgs) **d)** 32 cm (128 rgs)
b) 27 cm (108 rgs) **e)** 34 cm (136 rgs)
c) 30 cm (120 rgs)
de haut, après les côtes, former l'encolure en rab. les **a) b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d) e)** 18 m. centr. puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 9 m.
b) 1 x 10 m.
c) 1 x 11 m.
d) 1 x 12 m.
e) 1 x 13 m.

A **a)** 25 cm (100 rgs) **d)** 33 cm (132 rgs)
b) 28 cm (112 rgs) **e)** 35 cm (140 rgs)
c) 31 cm (124 rgs)
de haut, après les côtes, rab. les :
a) 22 m. - **b)** 24 m. - **c)** 25 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m. restantes pour l'épaule.



DEVANT

✖→▲→ tric. comme au dos.

■→A **a)** 12,5 cm (50 rgs) **d)** 17,5 cm (70 rgs)
b) 14,5 cm (58 rgs) **e)** 18,5 cm (74 rgs)
c) 16,5 cm (66 rgs)
de haut, après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 8 m.

Il reste : **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 88 m. - **d)** 94 m. - **e)** 100 m.

A **a)** 21 cm (84 rgs) **d)** 28 cm (112 rgs)
b) 24 cm (96 rgs) **e)** 30 cm (120 rgs)
c) 26 cm (104 rgs)
de haut, après les côtes, former l'encolure en rab. les **a) b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr. puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut :

2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

a) 25 cm (100 rgs)
b) 28 cm (112 rgs)
c) 31 cm (124 rgs)
d) 33 cm (132 rgs)
e) 35 cm (140 rgs)

haut, après les côtes, rab. les : **a)** 22 m. - **b)** 24 m. - **c)** 25 m. - 26 m. - **e)** 28 m. restantes pour l'épaule.

APPLICATION

Monter 26 m. col. OCEAN, aig. n° 3, tric. en jacquard les 31 rgs du diagramme puis rab. souplement ttes les m.

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.
Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.
Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

Pts fantaisies 1 et 2 : dos et devant



Pt fantaisie n° 1 = 8 m. Répéter toujours l'encadré.

Pt fantaisie n° 2. = 38 m. Répéter toujours l'encadré.

Pt fantaisie n° 1 = 8 m. Répéter toujours l'encadré.

Légende main

m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

sur l'endr., 2 m. croisées vers la droite: glisser 1 m. sur 1 aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante, puis à l'endr. la m. de l'aig. à torsade.

sur l'endr., 4 m. croisées vers la gauche: glisser 2 m. sur 1 aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

Légende machine

m. sur la fonture arrière.

m. sur la fonture avant.

Mettre chacune des m. sur 1 poinçon simple chas, placer la m. de droite sur l'aig. gauche laissée libre, puis la m. de gauche sur l'aig. droite laissée libre.

Mettre les 2 m. de droite sur 1 poinçon double chas et les 2 m. de gauche sur 1 autre, placer les 2 m. de gauche sur les 2 aig. de droite laissées libres, puis les 2 m. de droite sur les 2 aig. de gauche laissées libres.

Diagramme application



col. ATOLL

col. OCEAN

MANCHES



✖→Monter : **a)** 42 m. - **b)** 46 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m., aig. n° 2,5, col. ATOLL.
Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **b) d) e)** 2 m. endr. - **a) c)** 2 m. env. pendant 2 rgs puis cont. col. MATELOT pendant encore 8 rgs, soit 10 rgs au tot. = 2 cm.

▲→ Cont., aig. n° 3 en pts fantaisie 1 et 3 (voir diagramme) en répartissant : **a) b) c)** 6 augm. - **d) e)** 4 augm.

On obtient : **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m.
et en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 21 m. - **d)** 22 m. - **e)** 24 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 8e m. - **c)** 6e m. - **d)** 5e m. - **e)** 3e m. du diagramme, les 14 m. du pt fantaisie n° 3 (voir diagramme), puis terminer par: **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 21 m. - **d)** 22 m. - **e)** 24 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme.
Augm. de ch. côté en reconstituant le pt fantaisie n° 1 au fur et à mesure des augm.:
a) ts les 2 rgs : 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 8 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 11 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 15 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 17 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 18 x 1 m.

On obtient : **a)** 78 m. - **b)** 84 m. - **c)** 92 m. - **d)** 98 m. - **e)** 104 m.

■→A **a)** 12,5 cm (50 rgs) **b)** 14,5 cm (58 rgs) **c)** 17,5 cm (70 rgs) **d)** 19,5 cm (78 rgs) **e)** 20,5 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. ts d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 15 cm (60 rgs) **b)** 17 cm (68 rgs) **c)** 20 cm (80 rgs) **d)** 22 cm (88 rgs) **e)** 23 cm (92 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 92 m. - **b)** 100 m. - **c)** 112 m. - **d)** 120 m. - **e)** 128 m., aig. n° 2,5, col. MATELOT.
Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Avec le col. MATELOT, faire 2 rgs de m. serrées sur l'épaule droite (dos et devant), crochet n° 1,75. Superposer les rgs de m. serrées et coudre ainsi l'épaule droite du pull (à pts cachés).
Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière.
Faire 2 rgs de m. serrées sur l'épaule gauche du dos et la bande d'encol., crochet n° 1,75.
Faire sur l'épaule gauche du devant et la bande d'encol. 2 rgs de m. serrées en répartissant 3 boutonnières de 2 m. en l'air sur le 2e rg, la 1ère à 2 cm du bord et la dernière se trouvant sur la bande d'encol.
Faufiler l'épaule gauche en superposant les rgs de m. serrées.
Monter les manches au corps.
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.
Coudre 3 boutons sur ch. épaule.
Centrer l'application sur le devant du pull et la coudre, puis faire autour les broderies au pt lancé col. MIMOSA (voir photo).
Sylvie

Pts fantaisies : manche Répéter toujours les encadrés



Légende main

- m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.
- m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.
- sur l'endr., 2 m. croisées vers la droite: glisser 1 m. sur 1 aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante, puis à l'endr. la m. de l'aig. à torsade.
- sur l'endr., 4 m. croisées vers la gauche: glisser 2 m. sur 1 aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

Legende machine

- m. sur la fonture arrière.
- m. sur la fonture avant.
- Mettre chacune des m. sur 1 poinçon simple chas, placer la m. de droite sur l'aig. gauche laissée libre, puis la m. de gauche sur l'aig. droite laissée libre.
- Mettre les 2 m. de droite sur 1 poinçon double chas et les 2 m. de gauche sur 1 autre, placer les 2 m. de gauche sur les 2 aig. de droite laissées libres, puis les 2 m. de droite sur les 2 aig. de gauche laissées libres.

11

BLOUSON ZIPPÉ

N° 369-T1-556

TAILLES

a) 3 mois - b) 6 mois - c) 12 mois - d) 18 mois - e) 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
AIGO	CIEL	3	4	5	5	6

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes volontairement tricotées plus serrées
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
Fermeture à glissière de :
a) b) 20 cm, réf : 475 215 0286
c) d) 25 cm, réf : 475 215 0287
e) 30 cm, réf : 475 215 0288

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs.

DOS



✖ → Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) c) d)** 2 m. endr. - **b) e)** 2 m. env., pendant 3 cm.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 5, en faisant : **d) e)** 1 augm. au début et à la fin du 1er rg.

On a : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m.

■ → A **a)** 7 cm **d)** 12 cm
b) 9 cm **e)** 14 cm
c) 11 cm
de haut, après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 36 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.

● → A **a)** 19 cm **d)** 27 cm
b) 22 cm **e)** 30 cm
c) 25 cm
de haut, après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 2 x 6 m.
c) d) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **a) b)** 16 m. - **c)** 18 m. - **d)** 20 m. - **e)** 22 m. centr.

DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 23 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 27 m. - **e)** 29 m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. (on termine par : **a) c) d)** 2 m. endr. - **b) e)** 2 m. env.), pendant 3 cm.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 5, en faisant : **d) e)** 1 augm. à la fin du 1er rg.

On a : **a)** 23 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 28 m. - **e)** 30 m.

■ → A **a)** 7 cm **d)** 12 cm
b) 9 cm **e)** 14 cm
c) 11 cm
de haut, après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 18 m. - **b)** 20 m. - **c)** 22 m. - **d)** 23 m. - **e)** 25 m.

A **a)** 17 cm **d)** 24 cm
b) 19 cm **e)** 27 cm
c) 22 cm
de haut, après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

c) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

● → A **a)** 19 cm **d)** 27 cm
b) 22 cm **e)** 30 cm
c) 25 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 2 x 6 m.
c) d) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

■ MANCHES

✖ → Monter : **a)** 26 m. - **b) c)** 30 m. - **d) e)** 34 m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 3 cm.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 5, en taisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 2 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 9 x 1 augm.
d) 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 8 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 10 x 1 augm.

On obtient : **a)** 40 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 54 m.

■ → A **a)** 12 cm **d)** 19 cm
b) 14 cm **e)** 20 cm
c) 17 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 6 m. et 2 x 5 m.
c) 3 x 6 m.
d) 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 3 x 7 m.

A **a)** 15 cm **d)** 22 cm
b) 17 cm **e)** 23 cm
c) 20 cm

de haut. après les côtes, rab. les 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ COL

Monter : **a) b)** 60 m. - **c)** 64 m. - **d)** 68 m. - **e)** 72 m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr.

A 7 cm de haut. tot., trav. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a) b)** 1 x 11 m. et 1 x 10 m. - **c)** 2 x 11 m. - **d)** 1 x 12 m. et 1 x 11 m. - **e)** 2 x 12 m., puis faire 1 rg sur ttes les m. et les rab. souplement.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre le col autour de l'encol.

Coudre la fermeture à glissière le long des demi-devants.

JOSÉE

Rangs raccourcis

1 Tricoter le rang à l'endroit, en laissant les 5 dernières mailles en attente.

2 Tourner le travail. Faire un jeté, glisser la 1ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2ème maille.

3 Faire ce travail à chaque fin de rang, jusqu'à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente.



4 Tricoter ensuite toutes les mailles. A chaque décalage de rang, tricoter ensemble le jeté et la maille suivante, le jeté se retrouve derrière la maille, donc invisible sur l'endroit.



12

DEBARDEUR

N° 369-T1-428

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PLAISANCE	OUTREMER	1	1	1	1	1
	BLEUET	1	1	1	1	1
COTTON	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
34 % Acrylique
33 % Coton mercerisé
33 % Coton

AIGUILLES

Aig. n° 2,5.
Aig. n° 3.
Crochet n°2

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Application réf. : 478 684 0678
1 bouton ∅ 10 mm Réf. : 475 708 0022

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endroit.
Jacquard (voir diagrammes)
Rayures :
a) 6 rgs - **b)** 8 rgs - **c)** 10 rgs - **d)** 12 rgs - **e)** 14 rgs de jersey col. OUTREMER,
les 18 rgs du diagramme **1**, en plaçant les m. 6 et 7 au centre du trav.
a) 6 rgs - **b)** 8 rgs - **c)** 10 rgs - **d)** 12 rgs - **e)** 14 rgs de jersey col. BLEUET,
les 18 rgs du diagramme **2**, en plaçant les m. 6 et 7 au centre du trav.
et terminer en jersey col. BLANC.
Diminutions à 2 m. des bords :
À droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
À gauche : tric. ttes les m. sauf 4, tric. 2 m. ens. à l'endr., tric. les m. restantes à l'endr.
M. coulées.

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de rayures (voir pts employés), aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.

DOS

✖→ Monter : **a)** 64 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d)** 80 m. - **e)** 84 m., col. OUTREMER aig. n° 2,5. Tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg de cassure (= 1 rg endr. sur env.) l'ourlet est terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey et rayures en faisant de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés) :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim.
b) ts les 8 rgs : 4 x 1 dim.
c) ts les 10 rgs : 4 x 1 dim.
d) ts les 10 rgs : 4 x 1 dim.
e) ts les 12 rgs : 4 x 1 dim.

Il reste : **a)** 56 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 72 m. - **e)** 76 m.

■→ A **a)** 10 cm **b)** 12 cm **c)** 14 cm **d)** 15 cm **e)** 16 cm
de haut, après l'ourlet, former les emmanch. en rab. de ch. côté :
a) b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **a)** 32 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 48 m. - **e)** 50 m.

A **a)** 13 cm **b)** 16 cm **c)** 19 cm **d)** 21 cm **e)** 23 cm
de haut, après l'ourlet, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en séparant le trav. en 2, puis cont. un côté à la fs.

A **a)** 19 cm **b)** 22 cm **c)** 25 cm **d)** 27 cm **e)** 29 cm
de haut, après l'ourlet, former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs (voir conseil m. rab. par groupe page 11) :
a) 2 x 4 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m. et 1 x 4 m.
d) 3 x 5 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 5 m.

A **a)** 21 cm **b)** 24 cm **c)** 27 cm **d)** 29 cm **e)** 31 cm
de haut, après l'ourlet, former l'épaule en rab. les :
a) 5 m. - **b)** 6 m. - **c)** 7 m. - **d) e)** 9 m. restantes.



DEVANT

✖→ ▲→ comme au dos

■→ A **a)** 10 cm **b)** 12 cm **c)** 14 cm **d)** 15 cm **e)** 16 cm

de haut, après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté :
a) b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **a)** 32 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 48 m. - **e)** 50 m.

A **a)** 17 cm **d)** 24 cm
b) 20 cm **e)** 26 cm
c) 21 cm

de haut, après l'ourlet, former l'encolure en rab. les **a)** 6 m. - **b) c) d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs (voir conseil m. rab. par groupe page 11) :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

A **a)** 21 cm **d)** 29 cm
b) 24 cm **e)** 31 cm
c) 27 cm

de haut, après l'ourlet, former l'épaule en rab. les :
a) 5 m. - **b)** 6 m. - **c)** 7 m. - **d) e)** 9 m. restantes.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules.
Faire les coutures des côtés
Faire une bride boutonnière en haut de l'ouverture dos.
Coudre le bouton.
Coudre l'application (voir photo).
Avec le crochet n° 2 et le col. BLANC, faire autour des emman. 1 rg de m. coulées.

Sylvie

Diagramme 1

Diagramme 2





13

SHORT

N° 369-T1-565

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
Aid COTON MICROFIBRES	ROUGE	2	2	2	2	3

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

AIGUILLES

Aig. n° 3
Aig. n° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Fil élastique guipé (lastex)

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey endroit.

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs.

REGLAGES MACHINE

Le jersey se tric. au réglage n° 11.
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8, écartement des fontures n° 3.
Le jersey est réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 11 à titre indicatif.

DOS

✖→ Monter : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 36 m. - **e)** 40 m., aig. n° 3.
Tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (4 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey en faisant de ch. côté :
a) b) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
e) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 36 m. - **d)** 40 m. - **e)** 42 m.

A
a) 2,5 cm (8 rgs)
b) 2,5 cm (8 rgs)
c) 3,5 cm (12 rgs)
d) 6,5 cm (20 rgs)
e) 6,5 cm (20 rgs)

de haut. après les côtes, former l'entrejambe en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) d) e) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 28 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 36 m. - **e)** 38 m.

Tric. la 2e demi-jambe en sens inverse.

Réunir les 2 demi-jambes m. rab. au centre.
On obtient : **a)** 56 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 72 m. - **e)** 76 m.

■→ A
a) 13,5 cm (44 rgs)
b) 14,5 cm (48 rgs)
c) 17,5 cm (56 rgs)
d) 21,5 cm (68 rgs)
e) 21,5 cm (68 rgs)

de haut. après les côtes, rab. de ch. côté : 1 x 1 m., puis :
a) c) e) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) d) 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 72 m.

●→A
a) 16,5 cm (54 rgs)
b) 18 cm (58 rgs)
c) 20,5 cm (66 rgs)
d) 24,5 cm (78 rgs)
e) 24,5 cm (78 rgs)

de haut. après les côtes, trav. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. coté ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 6 m.
c) d) 3 x 7 m.
e) 3 x 8 m.

●→ A
a) 18,5 cm (60 rgs)
b) 20 cm (64 rgs)
c) 22,5 cm (72 rgs)
d) 26,5 cm (84 rgs)
e) 26,5 cm (84 rgs)

de haut. après les côtes, cont. aig. n° 3 en tric. ttes les m. en côtes 1/1 pendant 3 cm (10 rgs), puis rab. souplement ttes les m.



DEVANT



✖→ ▲→ comme au dos.

■→ A **a)** 13,5 cm (44 rgs) **d)** 21,5 cm (68 rgs)
b) 14,5 cm (48 rgs) **e)** 21,5 cm (68 rgs)
c) 17,5 cm (56 rgs)
de haut. après les côtes, rab. de ch. côté : 1 x 1 m., puis :
a) c) e) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) d) 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 72 m.

●→ A **a)** 16,5 cm (54 rgs) **d)** 24,5 cm (78 rgs)
b) 18 cm (58 rgs) **e)** 24,5 cm (78 rgs)
c) 20,5 cm (66 rgs)
de haut. après les côtes, cont. aig. n° 2,5 en tric. ttes les m. encôtes 1/1 pendant 3 cm (10 rgs), puis rab. souplement ttes les m.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des jambes, entre jambes et des côtés.
Passer du fil élastique dans les côtes de la taille.

Sylvie

14

BLOUSON RÉVERSIBLE

N° 369-T1-429

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 12 mois - **c)** 18 mois - **d)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
FALAISE	BLANC	3	4	4	5
	BLEUET	3	4	4	5

Composition du modèle :
54 % Acrylique
43 % Coton
2 % Polyamide
1 % Elastane

AIGUILLES

N° 4,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
1 zip de :
a) 28 cm. réf. : 475-215-0281
b) 30 cm réf. : 475-215-0282
c) 32 cm réf. : 475-215-0283
d) 34 cm réf. : 475-215-0284
2 applications réf. : 478-684-0679

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Augm. et dim à 2 m. des bords.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey aig. n° 4,5 = 23 m. et 34 rgs.

DOS

✖ → Monter : **a)** 26 m. - **b)** 28 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m., col. BLEUET , aig. n° 4,5, tric. en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 36 m.

▲ → A 3 cm de haut. tot. former les épaules en augm. de ch. côté : **a)** 1 x 9 m. - **b)** 1 x 10 m. - **c)** x 12 m. - **d)** 1 x 13 m.

On obtient : **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m.

A **a)** 12 cm **c)** 14 cm
b) 13 cm **d)** 15 cm

de haut. tot. cont. col. BLANC, pendant 3 cm. puis cont. col.BLEUET.



■→ A **a)** 15 cm **c)** 17 cm
b) 16 cm **d)** 18 cm
de haut. tot., former les emman. en augm. de ch. côté : 1 x 7 m.

On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m.

Cont. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) 22 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
b) 24 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
c) 26 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
d) 26 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Il reste : **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m. - **d)** 74 m.

■→ A **a)** 28 cm **c)** 32 cm
b) 30 cm **d)** 34 cm
de haut. tot., faire 1 rg env. sur l'endr. col. BLANC (pour former la cassure) puis cont. en jersey col. BLANC
Cont. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) 22 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) 24 rgs plus hau : 1 x 1 augm.
c) 26 rgs plus hau : 1 x 1 augm.
d) 28 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m.

●→ A **a)** 41 cm **c)** 47 cm
b) 44 cm **d)** 50 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 7 m.

Il reste : **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m.

Cont. col. BLEUET pendant 3 cm puis terminer col BLANC

A **a)** 53 cm **c)** 61 cm
b) 57 cm **d)** 65 cm
de haut. tot., former les épaules en rab. de ch. côté : **a)** 1 x 9 m. - **b)** 1 x 10 m. - **c)** 1 x 12 m. - **d)** 1 x 13 m.

Il reste : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 36 m.

●→Cont. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
ts les 4 rgs : 2 x 1 dim.

Il reste : **a)** 26 m. - **b)** 28 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m.

A **a)** 56 cm **c)** 64 cm
b) 60 cm **d)** 68 cm
de haut. tot. rab. souplement ttes les m.

■ DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m., col. BLEUET , aig. n° 4,5, tric. en jersey en faisant à gauche à 2 m. du bord 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 15 m. - **b)** 16 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m.

▲ →A 3 cm de haut. tot. former l'épaule en augm. à gauche :
a) 1 x 9 m. - **b)** 1 x 10 m. - **c)** 1 x 12 m. - **d)** 1 x 13 m.

On obtient : **a)** 24 m. - **b)** 26 m. - **c)** 29 m. - **d)** 31 m.

A **a)** 12 cm **c)** 14 cm
b) 13 cm **d)** 15 cm
de haut. tot. cont. col. BLANC, pendant 3 cm puis cont. col. BLEUET.

■ → A **a)** 15 cm **c)** 17 cm
b) 16 cm **d)** 18 cm
de haut. tot., former l'emman. en augm. à gauche : 1 x 7 m.

On obtient : **a)** 31 m. - **b)** 33 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m.

Cont. en faisant à gauche à 2 m. des bords :
a) 22 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
b) 24 rgs plus haut 1 x 1 dim.
c) 26 rgs plus haut 1 x 1 dim.
d) 26 rgs plus hau t 1 x 1 dim.

Il reste : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m.

■ → A **a)** 28 cm **c)** 32 cm
b) 30 cm **d)** 34 cm
de haut. tot., faire 1 rg env. sur l'endr. col. BLANC (pour former la cassure) puis cont. en jersey col. BLANC
En faisant à gauche à 2 m. des bords :
a) 22 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) 24 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) 26 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) 28 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 31 m. - **b)** 33 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m.

● → A **a)** 41 cm **c)** 47 cm
b) 44 cm **d)** 50 cm
de haut. tot., former l' emman. en rab. à gauche : 1 x 7 m.

Il reste : **a)** 24 m. - **b)** 26 m. - **c)** 29 m. - **d)** 31 m.
cont. col. BLEUET, pendant 3 cm puis terminer col BLANC

A **a)** 53 cm **c)** 61 cm
b) 57 cm **d)** 65 cm
de haut. tot., former l'épaule en rab. à gauche : **a)** 1 x 9 m. - **b)** 1 x 10 m. - **c)** 1 x 12 m. - **d)** 1 x 13 m.

Il reste : **a)** 15 m. - **b)** 16 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m.

● →Cont. en faisant à gauche à 2 m. du bord :
4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Il reste : **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m.

A **a)** 56 cm **c)** 64 cm
b) 60 cm **d)** 68 cm
de haut. tot. rab. souplement ttes les m.

Tric. le second demi-devant en sens inverse.

■ MANCHES

✖ → Monter : **a)** 57 m. - **b)** 61 m. - **c)** 67 m. - **d)** 71 m. , aig. n° 4,5, col. BLEUET, tric. en jersey.

▲ →A 3 cm de haut. tot. marquer les m. lis d'un fil de couleur. Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 8 x 1 dim.
b) ts les 6 rgs : 11 x 1 dim.
c) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim.. et ts les 6 rgs : 10 x 1 dim.
d) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 10 x 1 dim.

Il reste : **a)** 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 41 m. - **d)** 43 m.

■ → A **a)** 21 cm **c)** 26 cm
b) 24 cm **d)** 27 cm
de haut. tot., faire 1 rg env. sur l'endr. col. BLANC (pour former la cassure) puis cont. en jersey. col. BLANC et faire de ch. côté, à 2 m. des bords.
a) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 x 1 augm.

On obtient : **a)** 57 m. - **b)** 61 m. - **c)** 67 m. - **d)** 71 m.

●→A **a)** 39 cm **c)** 49 cm
b) 45 cm **d)** 51 cm
de haut. tot. marquer les m. lis d'un fil de couleur et cont droit pendant 3 cm puis rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Replier les demi-devants et le dos au niveau du changement de coloris et coudre les épaules en pts arrière (pt de piqûre) sur l'env. du trav.
Faire les coutures des côtés en couture invisible.
Coudre les applications sur le demi-devant gauche face BLEUET et face BLANCHE.
Replier les manches au niveau du changement de coloris, coudre le dessous des manches puis les monter en faisant correspondre la partie droite de 3 cm. aux m. rab. du corps.
Coudre la fermeture à glissière en la fixant entre les deux épaisseurs.

CHRISTINE

15

PULL

N° 369 - T1 - 562

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naiss.	3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
##COTON	BLANC	1	1	1	1	1
MICROFIBRES	MARINE	2	2	2	3	3

Composition du modèle :
50 % Coton - 50 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
a) b) 5 boutons - **c) d) e)** 2 boutons ø 12 mm réf. : 475 710 0042
1 kit "ETOILES", réf. : 478 684 0683

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey endr.
jersey env.
Augm. à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8 écartement des fontures n° 3 - Le dessous de l'ourlet se tric. au réglage n° 10 - Le jersey se tric. au réglage n° 11.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 11 à titre indicatif.

DEMI-DOS GAUCHE

Tailles **a)** et **b)** uniquement

✖→ Monter : **a)** 28 m. - **b)** 29 m., aig. n° 3, col. MARINE, tric. 6 rgs de jersey endr., puis faire 1 rg env. sur l'endr. pour former la cassure l'ourlet est terminé.



▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey endr.

■→A **a)** 9 cm (28 rgs) - **b)** 11 cm (36 rgs), de haut. après le rg de cassure former l'emmanchure en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 21 m. - **b)** 22 m.

●→ A **a)** 18 cm (58 rgs) - **b)** 21 cm (66 rgs) de haut. après le rg de cassure biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

En même temps former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 3 m.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse.

DOS

Tailles **c) d) et e)** uniquement



✖→ Monter : **c)** 67 m. - **d)** 71 m. - **e)** 79 m., aig. n° 3, col. MARINE, tric. 6 rgs de jersey, puis faire 1 rg env. sur l'endr. pour former la cassure l'ourlet est terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey endr.

■→A **c)** 13 cm (42 rgs) - **d)** 15 cm (48 rgs) - **e)** 16,5 cm (52 rgs) de haut. après le rg de cassure former les emmanchures en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 65 m.

A **c)** 19 cm (60 rgs) - **d)** 22 cm (70 rgs) - **e)** 25 cm (80 rgs) de haut. après le rg de cassure former une ouverture en rab. les 3 m. centr. puis cont. 1 côté à la fois.

●→ A **c)** 24 cm (76 rgs) - **d)** 27 cm (86 rgs) - **e)** 30 cm (96 rgs) de haut. après le rg de cassure biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs :
c) 1 x 7 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 7 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 8 m. et 1 x 6 m.

DEVANT

✖→ Monter : **a)** 59 m. - **b)** 61 m. - **c)** 67 m. - **d)** 71 m. - **e)** 79 m., aig. n° 3, col. MARINE, tric. 6 rgs de jersey, puis faire 1 rg env. sur l'endr. pour former la cassure l'ourlet est terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey endr.

A **a)** 4 cm (12 rgs) **d)** 10 cm (32 rgs)
b) 6 cm (20 rgs) **e)** 11,5 cm (36 rgs)
c) 8 cm (26 rgs)
de haut. après la cassure, trav. de la façon suivante :
a) 19 m. - **b)** 20 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 29 m. de jersey endr., 21 m. de jersey env.
a) 19 m. - **b)** 20 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 29 m. de jersey endr.

■→ **Entretemps**, à :
a) 9 cm (28 rgs) **d)** 15 cm (48 rgs)
b) 11 cm (36 rgs) **e)** 16,5 cm (52 rgs)
c) 13 cm (42 rgs)
de haut. après le rg de cassure former les emmanchures en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 45 m. - **b)** 47 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 65 m.

A **a)** 13 cm (40 rgs) **d)** 19 cm (60 rgs)
b) 15 cm (48 rgs) **e)** 20,5 cm (64 rgs)
c) 17 cm (54 rgs)
de haut. après la cassure, cont. en jersey endr. sur toutes les m.

A **a)** 16 cm (52 rgs) **d)** 25 cm (80 rgs)
b) 19 cm (60 rgs) **e)** 27 cm (86 rgs)
c) 22 cm (70 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. les **a) b)** 7 m. - **c) d)** 9 m. - **e)** 13 m. centr. puis cont. un côté à la fois en rab. côté séparation, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 2 m.
d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→ A **a)** 18 cm (58 rgs) **d)** 27 cm (86 rgs)
b) 21 cm (66 rgs) **e)** 30 cm (96 rgs)
c) 24 cm (76 rgs)
de haut. après le rg de cassure biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

MANCHES

✖→ Monter : **a)** 39 m. - **b)** 45 m. - **c)** 49 m. - **d)** 55 m. - **e)** 61 m., aig. n° 3, col. BLANC, tric. l'ourlet de la façon suivante :
6 rgs de jersey endr., 1 rg env. sur l'endr., puis 1 rg env. sur l'env.

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey endr. col. MARINE

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 2 rgs : 2 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
e) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.

On a : **a)** 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 55 m. - **d)** 59 m. - **e)** 67 m.

■→A **a)** 4 cm (12 rgs) **d)** 6 cm (20 rgs)
b) 5 cm (16 rgs) **e)** 7 cm (22 rgs)
c) 5 cm (16 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m et 2 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 8 cm (24 rgs) **d)** 10 cm (32 rgs)
b) 9 cm (28 rgs) **e)** 11 cm (34 rgs)
c) 9 cm (28 rgs)
de haut. après l'ourlet, rab. souplement les 17 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 50 m. - **b)** 55 m. - **c)** 60 m - **d)** 65 m. - **e)** 73 m., aig. n° 3, col. BLANC, tric. l'ourlet de la façon suivante:
6 rgs de jersey endr., 1 rg env. sur l'endr., 1 rg env. sur l'env. puis 6 rgs de jersey endr. col. MARINE et faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 9 m., aig. n° 2,5, col. MARINE tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 21 cm - **b)** 24 cm - **c) d) e)** 7 cm, puis rab. souplement toutes les m.
Tric. une seconde bande semblable en faisant **a) b)** 5 boutonnières - **c) d) e)** 2 boutonnières d'une m., à 4 m. du bord, la 1ère à **a) b)** 2 cm - **c) d) e)** 3 cm du bas, les suivantes espacées de **a)** 4 cm - **b)** 5 cm - **c) d) e)** 2 cm.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les applications "étoiles" sur le devant du pull dans la partie de jersey envers (voir photo).
Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail, replier l'ourlet vers l'intérieur et le fixer à pts cachés.
Coudre les bandes de boutonnage.
Coudre les boutons et broder les boutonnières.
Replier les ourlets du bas du pull et des manches vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.

NADEGE

16

PULL

N° 369-T1-563

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 2 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	2 ans
CABOTAGE	JEAN'S	2	3	4	4	5
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes 1/1
N° 4 pour les côtes 4/2
Crochet n° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs.
1 kit d'application réf. : 478 684 0685
4 pressions réf. : 473 684 0076

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Côtes 4/2 (4 m. endr., 2 m. env.)
Motif centr. des manches : 4 m. endr. col. JEAN'S, 5 m. endr. col. BLANC et 4 m. endr. col. JEAN'S (soit 13 m.)
M. serrée
M. chainette.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 4/2, aig. n° 4 = 21 m. et 29 rgs.
13 m. du motif centr. manches aig. n° 4 = 7 cm.

DOS

✖→ Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m., aig. n° 4, col. JEAN'S tric. en côtes 4/2 aig. n° 4 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a)** 2 m. endr. - **b)** 4 m. endr. - **c)** 6 m. endr. - **d)** 2 m. endr. - **e)** 4 m. endr. (on a 2 m. env. au centre du trav.)

▲→A 5 cm de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les fentes et remplacer pour la taille **c)** les 2 m. endr. de ch. extrémité par 2 m. env. (pour le raccord).

■→ A **a)** 13 cm **b)** 15 cm **c)** 17 cm **d)** 18 cm **e)** 19 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 44 m. - **b)** 48 m. - **c)** 52 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m.

●→ A **a)** 25 cm **b)** 28 cm **c)** 31 cm **d)** 33 cm **e)** 35 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b)** 6 m. - **c)** 8 m. - **d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr., puis 2 rgs plus haut : **a)** 1 x 7 m. - **b)** 1 x 8 m. - **c)** 1 x 8 m. - **d)** 1 x 9 m. - **e)** 1 x 9 m.



DEVANT



✖→ Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m., aig. n° 4, col. JEAN'S tric. en côtes 4/2 aig. n° 4 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a)** 2 m. endr. - **b)** 4 m. endr. - **c)** 6 m. endr. - **d)** 2 m. endr. - **e)** 4 m. endr. (on a 2 m. env. au centre du trav.)

▲→A 5 cm de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les fentes et remplacer pour la taille **c)** les 2 m. endr. de ch. extrémité par 2 m. env. (pour le raccord).

■→ A **a)** 13 cm **b)** 15 cm **c)** 17 cm **d)** 18 cm **e)** 19 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 44 m. - **b)** 48 m. - **c)** 52 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m.

A **a)** 18 cm **b)** 21 cm **c)** 23 cm **d)** 25 cm **e)** 27 cm

de haut. tot., former l'encol. en séparant le trav. en deux, puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. côté encol.
a) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 9 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 11 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 12 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 11 x 1 m. et 1 x 2 m.
e) ts les 2 rgs : 10 x 1 m. et 2 x 2 m.

●→ A **a)** 25 cm **b)** 28 cm **c)** 31 cm **d)** 33 cm **e)** 35 cm

de haut. tot., biaiser l'épaule droite en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

●→ A **a)** 26 cm **b)** 29 cm **c)** 32 cm **d)** 34 cm **e)** 36 cm

de haut. tot., biaiser l'épaule gauche en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

■ MANCHES



✖→ Monter : **a)** 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 41 m. - **d)** 43 m. - **e)** 45 m. aig. n° 4, soit **a)** 16 m. - **b)** 17 m. - **c)** 18 m. - **d)** 19 m. - **e)** 20 m. col. JEAN'S, 5 m. col. BLANC et **a)** 16 m. - **b)** 17 m. - **c)** 18 m. - **d)** 19 m. - **e)** 20 m. col. JEAN'S tric. en côtes 4/2 et motif centr. (voir pts employés), en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 12 m. de côtes 4/2 en commençant par 4 m. endr., les 13 m. du motif centr. (voir pts employés) et 12 m. de côtes 4/2 en commençant par 2 m. env. (on a 2 m. env. de ch. côté des 13 m. du motif)
b) 13 m. de côtes 4/2 en commençant par 1 m. env., les 13 m. du motif centr. (voir pts employés) et 13 m. de côtes 4/2 en commençant par 2 m. env. (on a 2 m. env. de ch. côté des 13 m. du motif)
c) 14 m. de côtes 4/2 en commençant par 2 m. env., les 13 m. du motif centr. (voir pts employés) et 14 m. de côtes 4/2 en commençant par 2 m. env. (on a 2 m. env. de ch. côté des 13 m. du motif)
d) 15 m. de côtes 4/2 en commençant par 1 m. endr., les 13 m. du motif centr. (voir pts employés) et 15 m. de côtes 4/2 en commençant par 2 m. env. (on a 2 m. env. de ch. côté des 13 m. du motif)
e) 16 m. de côtes 4/2 en commençant par 2 m. endr., les 13 m. du motif centr. (voir pts employés) et 16 m. de côtes 4/2 en commençant par 2 m. env. (on a 2 m. env. de ch. côté des 13 m. du motif)

En même temps : augm. de ch. côté (en reconstituant les côtes 4/2 au fur et à mesure des augm.) :
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.

On obtient : **a)** 51 m. - **b)** 55 m. - **c)** 59 m. - **d)** 63 m. - **e)** 67 m.

■→ A **a)** 14 cm **b)** 16 cm **c)** 19 cm **d)** 21 cm **e)** 22 cm

de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 2 x 4 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 5 m., 4 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 18 cm **b)** 20 cm **c)** 23 cm **d)** 25 cm **e)** 26 cm

de haut. tot., rab. les 15 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDES D'ENCOLURE

Se tric. en 2 parties :
Petite bande : monter 7 m., aig. n° 3,5 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant **a) b)** 11 cm - **c) d)** 12 cm - **e)** 12,5 cm, puis rab. ttes les m.

Grande bande : monter 7 m., aig. n° 3,5 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant **a)** 19,5 cm - **b)** 20,5 cm - **c)** 22,5 cm - **d)** 23 cm - **e)** 24,5 cm, puis rab. ttes les m.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Avec le crochet n° 3 et le col. BLANC, broder au pt de chaînette la 2e m. endr. col. JEAN'S de chaque côté de la bande centr. col. BLANC des manches, ch. pt se fait sur 2 rgs.
Faire la couture de l'épaule droite.
Avec le crochet n° 3 et le col. JEAN'S faire 1 rg de m. serrées le long de l'épaule gauche du devant.
Coudre les bandes d'encolure en couture invisible, la grande bande le long de l'encolure dos ainsi que le long de l'encolure devant (côté gauche), la petite bande est cousue sur le côté droit de l'encolure devant et est fixée à pts cachés sous la grande bande.
Monter les manches au corps en ayant superposé pour la manche gauche l'épaule gauche du devant avec celle du dos.
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches en couture invisible.
Coudre les étoiles sur le devant (voir photo).
Coudre les pressions sur l'épaule gauche.

BETTY

17

ROBE

N° 369-T1-564

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **c)** 18 mois - **d)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
COTON D'EGYPTE N°3	ROUGE	3	3	4	4	5
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
100 % Coton

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3
Crochet n° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
1 bouton réf. : 475 710 0057

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endr.
Jersey env.
M. coulée
M. serrée : piquer le crochet dans 1 maille, ramener une boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
Dim. à 9 m. des bords
A droite : tric. les 9 premières m. comme elles se présentent, puis tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
A gauche : tric. tbes les m. moins 11, faire 1 surjet simple (glisser une m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée), puis tric. les 9 dernières m. comme elles se présentent.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey endr. ou jersey env., aig. n° 3 = 26 m. et 34 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les 5 premiers rgs de jersey (ourlet du bas) se tric. au réglage n° 8, puis cont. les rgs suivants au réglage n° 9.
Dim. à 9 m. des bords
A droite : poser la 10e sur la 11e m., déporter les 9 m. du bord d'une aig. vers la gauche.
A gauche : poser la 10e sur la 11e m., déporter les 9 m. du bord d'une aig. vers la droite.

DOS

✖ → Monter : **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 88 m. - **e)** 94 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en jersey endr. et jersey env. de la façon suivante :
Tric. 3 m. de jersey endr., 4 m. de jersey env., **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m. - **d)** 74 m. - **e)** 80 m. de jersey endr., 4 m. de jersey env., 3 m. de jersey endr. pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure).

▲ → Cont. en jersey endr. et jersey env., aig. n° 3, pendant 1,5 cm (4 rgs), puis tric. en rgs raccourcis de la façon suivante :
Casser le fil.
Tric. sur les **a)** 26 m. - **b)** 28 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m. - **e)** 34 m. centr. et reprendre de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 13 m. et 1 x 11 m.
b) 1 x 14 m. et 1 x 11 m.
c) 1 x 15 m. et 1 x 12 m.
d) 1 x 15 m. et 1 x 13 m.
e) 1 x 16 m. et 1 x 14 m.
Cont. en faisant les dim. de ch. côté à 9 m. des bords (voir pts employés) :
a) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 10 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 7 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 10 rgs : 5 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 10 x 1 m.

Il reste : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 64 m. - **d)** 68 m. - **e)** 74 m. au tot.

■ → A
a) 19,5 cm (66 rgs)
b) 23,5 cm (78 rgs)
c) 26,5 cm (90 rgs)
d) 31,5 cm (108 rgs)
e) 34,5 cm (118 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 40 m. - **b)** 46 m. - **c)** 50 m. - **d)** 56 m. - **e)** 58 m.

A
a) 23,5 cm (78 rgs)
b) 28,5 cm (96 rgs)
c) 32,5 cm (110 rgs)
d) 38,5 cm (130 rgs)
e) 42,5 cm (144 rgs)
de haut. tot., former l'ouverture dos en séparant le trav. en deux, puis cont. sur 1 côté à la fois.

● → A
a) 28,5 cm (96 rgs)
b) 33,5 cm (114 rgs)
c) 37,5 cm (128 rgs)
d) 43,5 cm (148 rgs)
e) 47,5 cm (162 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 3 x 3 m.
c) 3 x 3 m.
d) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

En même temps, former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
b) 2 x 7 m.
c) 2 x 8 m.
d) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.
e) 2 x 9 m.

■ DEVANT

✖ → Monter : **a)** 73 m. - **b)** 77 m. - **c)** 83 m. - **d)** 87 m. - **e)** 93 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en jersey endr. et jersey env. de la façon suivante :
Tric. 3 m. de jersey endr., 4 m. de jersey env., **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 69 m. - **d)** 73 m. - **e)** 79 m. de jersey endr., 4 m. de jersey env., 3 m. de jersey endr. pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure).

▲ → Cont. en jersey endr. et jersey env., aig. n° 3, pendant 1,5 cm (4 rgs), puis tric. en rgs raccourcis de la façon suivante :
Casser le fil.
Tric. sur les **a)** 27 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 33 m. - **e)** 35 m. centr. et reprendre de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 13 m. et 1 x 10 m.
b) 1 x 14 m. et 1 x 10 m.
c) 1 x 15 m. et 1 x 11 m.
d) 1 x 15 m. et 1 x 12 m.
e) 1 x 16 m. et 1 x 13 m.
Cont. en faisant les dim. de ch. côté à 9 m. des bords (voir pts employés) :
a) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 10 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 7 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 10 rgs : 5 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 10 x 1 m.

Il reste : **a)** 53 m. - **b)** 57 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m. au tot.

Attention, entre temps :
A **a)** 14,5 cm (50 rgs) **b)** 18,5 cm (62 rgs) **c)** 21,5 cm (74 rgs) **d)** 26,5 cm (90 rgs) **e)** 29,5 cm (100 rgs)
de haut. tot., placer les 21 m. de l'étoile au centre du trav. (voir diagramme).

■ → A **a)** 19,5 cm (66 rgs) **b)** 23,5 cm (78 rgs) **c)** 26,5 cm (90 rgs) **d)** 31,5 cm (108 rgs) **e)** 34,5 cm (118 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **a)** 41 m. - **b)** 47 m. - **c)** 51 m. - **d)** 57 m. - **e)** 59 m.

A **a)** 24,5 cm (82 rgs) **b)** 29,5 cm (100 rgs) **c)** 32,5 cm (110 rgs) **d)** 38,5 cm (130 rgs) **e)** 42,5 cm (144 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 11 m. - **d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis ts les 2 rgs côté encol.
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

● → A **a)** 28,5 cm (96 rgs) **b)** 33,5 cm (114 rgs) **c)** 37,5 cm (128 rgs) **d)** 43,5 cm (148 rgs) **e)** 47,5 cm (162 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 3 x 3 m.
c) 3 x 3 m.
d) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.



Les 30 rgs tric., cont. en jersey endr.
— m. env. □ m. endr.

BANDES CÔTÉS

Monter 9 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. 5 rgs de jersey endr., puis 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure).

Cont. en jersey endr., aig. n° 3, pendant :

a) 18 cm (62 rgs)
b) 22 cm (74 rgs)
c) 25 cm (86 rgs),
d) 30 cm (104 rgs)
e) 33 cm (114 rgs)

puis rab.

MANCHES

Se tric. en 3 parties.



✖ → Monter : **a)** 19 m. - **b)** 22 m. - **c)** 25 m. - **d)** 27 m. - **e)** 30 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE, tric. en jersey endr. et jersey env. de la façon suivante :
Tric. **a)** 14 m. - **b)** 17 m. - **c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 25 m. de jersey endr., 2 m. de jersey env., 3 m. de jersey endr. pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure).

▲ → Cont. en jersey endr. et jersey env., aig. n° 3.

A 3,5 cm (12 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 4 x 2 m., 3 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 3 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.

A
a) 8,5 cm (28 rgs)
b) 9,5 cm (32 rgs)
c) 10,5 cm (36 rgs)
d) 10,5 cm (36 rgs)
e) 10,5 cm (36 rgs)
de haut. tot., rab. les 4 m. restantes.

Tric. la 2e partie en sens inverse.

BANDE CENTRALE

Monter 9 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. 5 rgs de jersey endr., puis 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure).

Cont. en jersey endr., aig. n° 3, pendant :

a) 8,5 cm (28 rgs)
b) 9,5 cm (32 rgs)
c) 10,5 cm (36 rgs)
d) 10,5 cm (36 rgs)
e) 10,5 cm (36 rgs)

puis rab.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules.
Coudre les bandes côtés en couture invisible.
Assembler les 3 parties des manches.
Monter celles-ci aux emmanchures.
Replier les ourlets au niveau du rg de cassure sur l'env. du trav., et fixer à pts cachés.
Avec le crochet n° 3, faire autour de l'encolure 1 rg de m. coulées et 2 rgs de m. serrées (voir pts employés).
Faire une bride boutonnière à l'aig. dans le haut de l'encolure (voir conseil).
Coudre le bouton en vis à vis.

BETTY

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.

Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.

Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

18

BLOUSON

N° 369-T1-561

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
PEGASE +	BLANC	2	2	3	3
	FLANELLE	2	2	3	3

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
1 fermeture à glissière sans tirette, col. blanc de
a) 25 cm réf. : 475 215 0289
b) 30 cm réf. : 475 215 0290
c) 32 cm réf. : 475 215 0291
d) 35 cm, réf.: 475 215 0292
Tirette chicago réf. : 478 684 0682

POINT EMPLOYE

Pt mousse rayé:
14 rgs col. FLANELLE (soit 7 barres)
14 rgs col. BLANC (soit 7 barres)
Répéter toujours ces 28 rgs

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt mousse rayé, aig. n° 4 = 18 m. et 37 rgs

DOS



✖→Monter : **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m., aig. n° 4, col. FLANELLE, tric. en pt mousse rayé (voir pt employé).

■→A **a)** 11 cm **c)** 15 cm
b) 13 cm **d)** 16,5 cm
de haut. tot., former les emmanch. en rab. de ch. côté : 1 x 5 m.

Il reste **a)** 38 m. - **b)** 42 m. - **c)** 46 m. - **d)** 50 m.

●→A **a)** 23 cm **c)** 29 cm
b) 26 cm **d)** 32 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) 3 x 3 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

■→A **a)** 24 cm **c)** 30 cm
b) 27 cm **d)** 33 cm
de haut. tot. cont. sur les **a)** 22 m. - **b)** 24 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. restantes en rab. de ch. côté ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

A **a)** 27 cm **c)** 33 cm
b) 30 cm **d)** 36 cm
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 18 m. - **b)** 20 m. - **c)** 22 m. - **d)** 24 m. restantes

DEMI DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 29 m. - **d)** 31 m., aig. n° 4, col. FLANELLE, tric. en pt mousse rayé (voir pt employé).

■→A **a)** 11 cm **c)** 15 cm
b) 13 cm **d)** 16,5 cm
de haut. tot., former l'emmanch. en rab. à gauche : 1 x 5 m.

Il reste **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m.

●→A **a)** 23 cm **c)** 29 cm
b) 26 cm **d)** 32 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) 3 x 3 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

■→A **a)** 24 cm **c)** 30 cm
b) 27 cm **d)** 33 cm
de haut. tot. cont. sur les **a)** 12 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 15 m. restantes en rab. à gauche, ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

A **a)** 27 cm **c)** 33 cm
b) 30 cm **d)** 36 cm
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 10 m. - **b)** 11 m. - **c)** 12 m. - **d)** 13 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m., aig. n° 4, col. FLANELLE, tric. en pt mousse rayé (voir pt employé), en augm. de ch. côté :
a) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 9 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 8 rgs : 3 x 1 m.

■→ A **a)** 14 cm **c)** 19 cm
b) 16 cm **d)** 21,5 cm
de haut. tot., cont. droit sur les **a)** 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m. obtenues

A **a)** 17 cm **c)** 22 cm
b) 19 cm **d)** 24,5 cm
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire coulisser la tirette dans le curseur de la fermeture. Coudre celle-ci.

NADEGE.

19

PULL

N° 369-T1-560

X

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 2 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	2 ans
CABOTAGE	GRIS	2	3	3	4	4
	BLANC	1	1	1	1	1
LICORNE	NOIR	1	1	1	1	1
	PERRUCHE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
40 % Coton
33 % Coton mercerisé
27 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5
N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
2 boutons, réf. : 475 711 0016

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard (voir diagramme)
Augm. à 2 m. des bords
Broderies au pt de devant.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, qualité CABOTAGE et de jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey et le jacquard sont réalisables à la big' phil, réglage n° 5 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m., aig. n° 3,5, col. GRIS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 6 cm - **b)** 7,5 cm - **c)** 9 cm - **d)** 10 cm - **e)** 10 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant : 1 augm.

On a **a)** 47 m. - **b)** 51 m. - **c)** 55 m. - **d)** 59 m. - **e)** 63 m.

▲→Cont., aig. n° 4, en jersey rayé de la façon suivante : 7 rgs col. GRIS, 6 rgs col. BLANC, terminer en jersey col. GRIS.

■→A **a)** 7 cm (18 rgs) **b)** 7,5 cm (20 rgs) **c)** 8 cm (22 rgs) **d)** 8 cm (22 rgs) **e)** 9 cm (24 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 35 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m. - **e)** 51 m.

A **a)** 13 cm (34 rgs) **b)** 14,5 cm (38 rgs) **c)** 16 cm (42 rgs) **d)** 17 cm (44 rgs) **e)** 19 cm (50 rgs)
de haut. après les côtes, former une ouverture en rab. la m. centr. et cont. un côté à la fois.

●→A **a)** 19 cm (50 rgs) **b)** 20,5 cm (54 rgs) **c)** 22 cm (58 rgs) **d)** 23 cm (60 rgs) **e)** 25 cm (66 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 5 m.
c) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 2 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
En même temps, former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : **a)** 1 x 8 m. - **b)** 1 x 9 m. - **c)** 1 x 10 m. - **d)** 1 x 11 m. - **e)** 1 x 12 m.



DEVANT



✖→Tric. comme au dos.

▲→Cont., aig. n° 4, en jacquard (voir diagramme) : Les 30 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. GRIS.

Entretemps à
■→ **a)** 7 cm (18 rgs) **b)** 7,5 cm (20 rgs) **c)** 8 cm (22 rgs) **d)** 8 cm (22 rgs) **e)** 9 cm (24 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 35 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m. - **e)** 51 m.

A
a) 17 cm (44 rgs)
b) 18,5 cm (48 rgs)
c) 19 cm (50 rgs)
d) 20 cm (52 rgs)
e) 22 cm (58 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encolure en rab. les **a)** 5 m. - **b)** **c)** **d)** 7 m. - **e)** 9 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encolure :
a) **b)** 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) **e)** 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A
a) 19 cm (50 rgs)
b) 20,5 cm (54 rgs)
c) 22 cm (58 rgs)
d) 23 cm (60 rgs)
e) 25 cm (66 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 5 m.
c) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 2 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.



Broderie pt. de devant coloris NOIR fil double

MANCHES



✖→Monter : **a)** 26 m. - **b)** 30 m. - **c)** 30 m. - **d)** 34 m. - **e)** 34 m., aig. n° 3,5, col. GRIS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b)** 5 cm - **c) d) e)** 6 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: **a) c) e)** 3 augm. - **b) d)** 1 augm.
On a **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. - **e)** 37 m.

▲→Cont., aig. n° 4, en jersey faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 6 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 5 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 5 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 4 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 5 x 1 augm.

On a **a)** 47 m. - **b)** 51 m. - **c)** 55 m. - **d)** 59 m. - **e)** 63 m.

■→A **a)** 10 cm (26 rgs) **d)** 16 cm (42 rgs)
b) 12 cm (32 rgs) **e)** 17 cm (44 rgs)
c) 14 cm (36 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 5 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

A **a)** 14 cm (36 rgs) **d)** 20 cm (52 rgs)
b) 16 cm (42 rgs) **e)** 21 cm (54 rgs)
c) 18 cm (46 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 15 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 60 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m., aig. n° 3,5, col. GRIS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 16 m., aig. n° 3,5, col. GRIS, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm puis terminer comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg. 2 boutonnières de 1 m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 7 m.

ASSEMBLAGE

Avec le col. NOIR fil double, faire la broderie au pt de devant (voir schéma).
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

ALINE.

Le point de devant

20

PULL

N° 369-T1-558

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
RÉF. COTON	BLANC	2	2	3	3	3
MICROFIBRES	PISTACHE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
1 application, réf.: 478 684 0688
a) b) 1 fermeture à glissière de 5 cm, réf.: 475 215 0293
c) d) e) 1 fermeture à glissière de 7 cm, réf.: 475 215 0294

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jacquard.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs

REGLAGES MACHINE

Le jersey se tric. au réglage n° 10 pour les dessous d'ourlet et réglage n° 11 pour le jersey.
Le jacquard se tricote au chariot INTARSIA, réglage n° 11.
Réalisable à la quick au réglage n° 10 pour les dessous d'ourlet et n° 11 pour le jersey et le jacquard à titre indicatif.

DOS



✖→Monter : **a)** 62 m. - **b)** 68 m. - **c)** 72 m. - **d)** 78 m. - **e)** 82 m., aig. n° 3, col. PISTACHE, tric. 6 rgs de jersey, puis faire un rg (« rg de cassure) env. sur l'endr. puis cont. aig. n° 3,5 en jersey col. BLANC :

■→A **a)** 14 cm (44 rgs) **d)** 19 cm (60 rgs)
b) 16 cm (52 rgs) **e)** 20 cm (64 rgs)
c) 18 cm (58 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 52 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 68 m. - **e)** 72 m.

●→A **a)** 21,5 cm (68 rgs) **d)** 29,5 cm (94 rgs)
b) 24,5 cm (78 rgs) **e)** 31,5 cm (100 rgs)
c) 27,5 cm (88 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 3 x 6 m.
e) 3 x 6 m.

A **a)** 23 cm (74 rgs) **d)** 31 cm (100 rgs)
b) 26 cm (84 rgs) **e)** 33 cm (106 rgs)
c) 29 cm (94 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 22 m. - **b)** 26 m. - **c)** 28 m. - **d)** 32 m. - **e)** 36 m. restantes en marquant d'un fil de couleur les **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 20 m. - **e)** 22 m. centr. pour repérer l'encol.

DEVANT



✖→■→Comme au DOS

A **a)** 16 cm (50 rgs) **d)** 21 cm (66 rgs)
b) 19 cm (60 rgs) **e)** 23 cm (72 rgs)
c) 19 cm (60 rgs)
de haut. tot., rab. les 2 m. centr. et cont. un côté à la fois.

A **a)** 21 cm (66 rgs) **d)** 28 cm (90 rgs)
b) 24 cm (76 rgs) **e)** 30 cm (96 rgs)
c) 26 cm (84 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. côté séparation, ts les 2 rgs (voir conseil m. rab. par groupes) :
a) 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., et 1 x 2 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
e) 2 x 5 m., 1 x 3 m., et 1 x 2 m.

●→**Entre-temps** à
a) 21,5 cm (68 rgs) **d)** 29,5 cm (94 rgs)
b) 24,5 cm (78 rgs) **e)** 31,5 cm (100 rgs)
c) 27,5 cm (88 rgs)
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m.
b) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 3 x 6
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

■ MANCHES



✖→Monter : **a)** 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 55 m. - **d)** 59 m. - **e)** 65 m., aig. n° 3, col. PISTACHE, tric. 6 rgs de jersey, puis faire un rg (= rg de cassure) env. sur l'endr. puis cont. aig. n° 3,5 en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 18 m. - **b)** 20 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 28 m. col. BLANC, 9 m. col. PISTACHE et **a)** 18 m. - **b)** 20 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 28 m. col. BLANC.

▲→A 4,5 cm (14 rgs) de haut. tot., faire de ch. côté (en jersey col. BLANC) à 2 m. des bords : 1 x 1 augm.

On a : **a)** 47 m. - **b)** 51 m. - **c)** 57 m. - **d)** 61 m. - **e)** 67 m.

■→A 5 cm (16 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 2 x 6 m., 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

Il reste 9 m. col. PISTACHE, faire une augm. à ch. extrémité (= m. couture). On a 11 m., cont. droit sur ces m.

A
a) 14,5 cm (46 rgs)
b) 15 cm (48 rgs)
c) 15,5 cm (50 rgs)
d) 16 cm (52 rgs)
e) 16,5 cm (54 rgs)

de haut. tot., rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Monter et coudre les manches au corps, le côté le plus court de la patte correspond au devant.

Coudre la fermeture à glissière sur le devant.
Coudre l'application sous la fermeture (voir photo).
Replier les ourlets des manches et du corps sur l'env. et les coudre à pts cachés.

ALINE.

Mailles rabattues par groupes

A LA MAIN

Pour une emmanchure, une encolure ronde, etc., il n'est pas possible de laisser les mailles en attente. Il faut les rabattre par groupes et éviter en même temps au maximum le décalage trop apparent des «escaliers». Pour cela, travaillez de la façon suivante :

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l'endr. au début du rang, tricotez le reste des mailles; tournez l'ouvrage.

2e rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues; tournez l'ouvrage.

3e rang : la maille qui n'a pas été tricotée se trouve sur l'aig. droite, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche, passer la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez à rabattre le 2e groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A droite, sur l'envers de l'ouvrage, le travail serait le même.

Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble. Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail. Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers

2e rang de jacquard vu sur l'envers

3e rang de jacquard vu sur l'envers

Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

Jacquard vu sur l'envers

21

GILET

N° 369-T1-559

X

TAILLES

a) Naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Naiss.	3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
SUPER BABY	BLANC	3	4	4	5	6

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
5 boutons ∅ 12 mm., réf.: 475 710 0054

POINTS EMPLOYES

Pt fantaisie :
8 rgs de pt mousse (4 barres) - 6 rgs de jersey endroit répéter toujours de * à *
Dim. simples apparentes à 1 m. des bords :
à droite : tric. la première m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. sauf 3, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric., tric. la m. restante à l'endr.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3 = 30 m. et 54 rgs

DOS



✖→Monter : **a)** 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 86 m. - **e)** 94 m., aig. n° 3, tric. en pt fantaisie (voir pts employés).

■→A **a)** 10 cm **b)** 12 cm **c)** 14 cm **d)** 16 cm **e)** 17,5 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 56 m. - **b)** 58 m. - **c)** 64 m. - **d)** 70 m. - **e)** 80 m.

●→A **a)** 20 cm **b)** 23 cm **c)** 26 cm **d)** 29 cm **e)** 32 cm
de haut. tot., bialser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 4 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 4 m.
c) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 5 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

DEMI DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 44 m. - **d)** 47 m. - **e)** 51 m., aig. n° 3, tric. en pt fantaisie (voir pts employés).

■→A **a)** 10 cm **b)** 12 cm **c)** 14 cm **d)** 16 cm **e)** 17,5 cm
de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 32 m. - **b)** 33 m. - **c)** 36 m. - **d)** 39 m. - **e)** 44 m.

A **a)** 14 cm **b)** 17 cm **c)** 20 cm **d)** 22 cm **e)** 25 cm
de haut. tot., former l'encol. en faisant à 1 m. des bords :
1 x 1 dim. simple, puis ts les 2 rgs :
a) 11 x 1 dim. simple et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple
b) 13 x 1 dim. simple et ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple
c) 17 x 1 dim. simple
d) 16 x 1 dim. simple et ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple
e) 20 x 1 dim. simple

●→A **a)** 20 cm **d)** 29 cm
b) 23 cm **e)** 32 cm
c) 26 cm

de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 4 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse, en répartissant à 3 m. du bord gauche, 5 boutonnières d'une m., la 1ère 10 rgs plus haut, les suivantes **a)** ts les 16 rgs - **b)** ts les 20 rgs - **c)** ts les 24 rgs - **d)** ts les 26 rgs - **e)** ts les 30 rgs.

■ MANCHES



✖→Monter : **a)** 40 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m., aig. n° 3, tric. en pt fantaisie (voir pts employés).

Augm. de ch. côté:
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 7 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m.
d) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 8 rgs : 11 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 11 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m.

On : **a)** 58 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m. - **d)** 76 m. - **e)** 86 m.

■→A **a)** 10,5 cm **d)** 20 cm
b) 15 cm **e)** 22,5 cm
c) 17 cm

de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m.
c) 3 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 3 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m.
e) 3 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 4 m.

A **a)** 13,5 cm **d)** 23 cm
b) 18 cm **e)** 25,5 cm
c) 20 cm

de haut. tot., rab. souplement les 26 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Sylvie.

22

CARDIGAN

N° 369-T1-568

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naiss.	3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
SUPER BABY	BLANC	3	3	3	3	4
	AZALÉE	1	1	1	1	1
	ANÉMONE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3.
Crochet n° 1,75.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
a) b) c) 5 boutons - **d) e)** 6 boutons ∅ 12 mm Réf. : 475 726 0022

POINTS EMPLOYÉS

Ourlet dents de chat : Aig. n° 2,5: 5 rgs de jersey, 1 rg de jours (1 m. lis., 1 m. endr., * 2 m. ens., 1 jeté* répéter de *à*. Terminer par 1 m. endr. et/ou 1 m. lis.) et aig. n° 3: 6 rgs de jersey.
Jersey endroit.
Augm. à 2 m. des bords.
M. en l' air
M. coulée : piquer le crochet dans une m., ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle qui se trouve sur le crochet
M. serrée : piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet
Demi- bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m. ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet
Double-bride : 2 jetés, piquer le crochet dans 1 m. ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.
Fleur : Faire 1 chaînette de 5 m. en l'air crochet n° 1,75, col. ANÉMONE, fermer en rond par 1 m. coulée.
1er rg : 1 m. en l'air pour 1 m. serrée et 9 m. serrées = 10 m. serrées. Fermer en rond par 1 m. coulée.
2e rg : col. AZALÉE, *dans 1 m. serrée, faire: 1 m. coulée, 1 demi-bride et 1 double-bride, dans la m. serrée suivante, faire: 1 double-bride, 1 demi-bride et 1 m. coulée*, répéter de *à*. Fermer en rond par 1 m. coulée.
Arrêter le trav.

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les 6 premiers rgs de l'ourlet dents de chat se tric. au réglage n° 5,5, puis le 6 derniers au réglage 7.
Le jersey se tric. au réglage n° 7.
Réalisable à la QUICK'PHIL, à titre indicatif : réglage n° 6 pour les 6 premiers rgs de l'ourlet et n° 7 pour le jersey.

DOS



✖→ Monter : **a)** 71 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 86 m. - **e)** 95 m., aig. n° 2,5.
Tric. l'ourlet dents de chat (voir pts employés).

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey.

■→ A
a) 7,5 cm (30 rgs)
b) 9,5 cm (38 rgs)
c) 11,5 cm (46 rgs)
d) 13,5 cm (54 rgs)
e) 15 cm (60 rgs)
de haut. après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **a)** 41 m. - **b)** 44 m. - **c)** 50 m. - **d)** 56 m. - **e)** 63 m.

●→ A
a) 16,5 cm (66 rgs)
b) 19,5 cm (78 rgs)
c) 22,5 cm (90 rgs)
d) 25,5 cm (102 rgs)
e) 28,5 cm (114 rgs)
de haut. après l'ourlet, biaiser les épaules en rab. de ch. coté ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 3 x 3 m.
d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 19 m. - **b) c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 23 m. centr., puis cont. un côté à la fois en rab. côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 4 m.
b) 1 x 5 m.
c) 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m.

DEMI-DEVANT DROIT

✖→ Monter : **a)** 36 m. - **b)** 37 m. - **c)** 40 m. - **d)** 43 m. - **e)** 48 m., aig. n° 2,5.

Tric. l'ourlet dents de chat (voir pts employés).

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey.

■→ A **a)** 7,5 cm (30 rgs) **b)** 9,5 cm (38 rgs) **c)** 11,5 cm (46 rgs) **d)** 13,5 cm (54 rgs) **e)** 15 cm (60 rgs)

de haut. après l'ourlet, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste: **a)** 21 m. - **b)** 22 m. - **c)** 25 m. - **d)** 28 m. - **e)** 32 m.

A **a)** 14,5 cm (58 rgs) **b)** 17,5 cm (70 rgs) **c)** 20,5 cm (82 rgs) **d)** 22,5 cm (90 rgs) **e)** 25,5 cm (102 rgs

de haut après l'ourlet, former l'encolure en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 16,5 cm (66 rgs) **b)** 19,5 cm (78 rgs) **c)** 22,5 cm (90 rgs) **d)** 25,5 cm (102 rgs) **e)** 28,5 cm (114 rgs)

de haut. après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 3 x 3 m.
d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



MANCHES

✖→ Monter : **a)** 40 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m., aig. n° 2,5
Tric. l'ourlet dents de chat (voir pts employés).

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 2 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 8 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.

On obtient : **a) b)** 62 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 84 m.

■→ A **a)** 10,5 cm (42 rgs) **b)** 13,5 cm (54 rgs) **c)** 15 cm (60 rgs) **d)** 16,5 cm (66 rgs) **e)** 19,5 cm (78 rgs)

de haut après l'ourlet, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 2 x 3 m., 4 x 2 m., 2 x 1 m., 4 x 2 m. et 2 x 3 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **a)** 14,5 cm (58 rgs) **b)** 18,5 cm (74 rgs) **c)** 21 cm (84 rgs) **d)** 23,5 cm (94 rgs) **e)** 26,5 cm (106 rgs)

de haut après l'ourlet, rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 96 m. - **e)** 106 m., aig. n° 2,5.
Tric. l'ourlet dents de chat (voir pts employés), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Confectionner **a) b)** 11 - **c) d)** 14 - **e)** 17 fleurs (voir pts employés), les coudre au dessus de l'ourlet dents de chat : **a) b)** 2 - **c) d)** 3 - **e)** 4 fleurs sur ch. demi-devant, **a) b)** 5 - **c) d)** 6 - **e)** 7 fleurs sur le dos et 1 fleur sur ch. poignet.

Coudre la bande d'encol. m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Faire, crochet n° 1,75, 1 rg de m. coulées et de m. serrées entre l'ourlet dent de chat et l'encol. le long du demi-devant gauche.

Faire le même trav. le long du demi-devant droit en répartissant **a) b) c)** 5 - **d) e)** 6 boutonnières de 3 m. en l'air, la 1ère à 1,5 cm du bas et la dernière à 1,5 cm du haut.
Coudre les boutons.

Sylvie

23
ROBE
N° 369-T1-566

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 2 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	2 ans
LICORNE	BLANC	1	1	1	1	1
	ÉGLANTINE	1	1	1	1	1
	OEILLET	2	3	3	4	5
	ANÉMONE	1	1	1	1	2

Composition du modèle :
100 % Coton mercerisé

AIGUILLES

N° 3
N° 6
1 crochet n° 2,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
1 bouton, ø 11 mm réf.: 475 723 0043

POINTS EMPLOYES

M. serrées
Jersey
Jersey rayé :
6 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ANÉMONE, 4 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ANÉMONE, 4 rgs col. OEILLET, 2 rgs col. BLANC, 4 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. BLANC, 4 rgs col. ANÉMONE, 8 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. ANÉMONE, 4 rgs col. OEILLET, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ANÉMONE, 6 rgs col. OEILLET, 2 rgs col. ANÉMONE, 4 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ANÉMONE, 4 rgs col. OEILLET, 2 rgs col. BLANC, 4 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ANÉMONE, 2 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. BLANC, 6 rgs col. OEILLET, 2 rgs col. ANÉMONE, 4 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ANÉMONE, 8 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ÉGLANTINE, 2 rgs col. ANÉMONE, 4 rgs col. OEILLET, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. OEILLET, 4 rgs col. ANÉMONE, terminer col. OEILLET.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey rayé, aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs
10 cm de jersey, aig. n° 6 = 19 m. et 23 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Le jersey rayé se tric. au réglage n° 9,5.

Réalisable à la quick phil au réglage n° 9,5 à titre indicatif.
Le volant se tric. à la big' phil, réglage n° 6 à titre indicatif.

DOS



✖→Monter : **a)** 65 m. - **b)** 70 m. - **c)** 75 m. - **d)** 80 m. - **e)** 85 m., aig. n° 3, col. OEILLET, tric. en jersey rayé (voir pt employés) en rab. de ch. côté :
a) ts les 10 rgs : 4 x 1 m.
b) ts les 12 rgs : 3 x 1 m. et 14 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) ts les 16 rgs : 2 x 1 m. et ts les 14 rgs : 2 x 1 m.
d) 20 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 18 rgs : 3 x 1 m.
e) 22 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 20 rgs : 3 x 1 m.

Il reste **a)** 57 m. - **b)** 62 m. - **c)** 67 m. - **d)** 72 m. - **e)** 77 m.

■→A **a)** 14 cm (50 rgs) **d)** 26 cm (92 rgs)
b) 18 cm (64 rgs) **e)** 29 cm (102 rgs)
c) 21 cm (74 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 39 m. - **b)** 44 m. - **c)** 49 m. - **d)** 54 m. - **e)** 57 m.

A **a)** 18 cm (64 rgs) **d)** 33 cm (116 rgs)
b) 23 cm (82 rgs) **e)** 37 cm (130 rgs)
c) 27 cm (96 rgs)
de haut. tot., former une ouverture **a) c) e)** en rab. la m. centr. - **b) d)** en séparant le trav. en deux, cont. un côté à la fois.

A **a)** 23 cm (80 rgs) **d)** 38 cm (132 rgs)
b) 28 cm (98 rgs) **e)** 42 cm (146 rgs)
c) 32 cm (112 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
c) 2 x 8 m.
d) 2 x 9 m.
e) 1 x 10 m. et 1 x 9 m.

A **a)** 24 cm (84 rgs) **d)** 39 cm (136 rgs)
b) 29 cm (102 rgs) **e)** 43 cm (150 rgs)
c) 33 cm (116 rgs)
de haut. tot., rab. les **a)** 6 m. - **b)** 7 m. - **c)** 8 m. - **d)** 9 m. - **e)** 9 m. restantes pour l'épaule.

DEVANT

✖→tric. comme au dos.

■→A **a)** 14 cm (50 rgs) **d)** 26 cm (92 rgs)
b) 18 cm (64 rgs) **e)** 29 cm (102 rgs)

c) 21 cm (74 rgs)

de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 39 m. - **b)** 44 m. - **c)** 49 m. - **d)** 54 m. - **e)** 57 m.

A **a)** 20 cm (70 rgs) **d)** 34 cm (118 rgs)
b) 25 cm (88 rgs) **e)** 36 cm (132 rgs)
c) 28 cm (98 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. - **b)** 8 m. - **c)** 9 m. - **d)** 10 m. - **e)** 11 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol. rab. ts les 2 rgs (m. rab. par groupes voir conseil page 57) :
a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 24 cm (84 rgs) **d)** 39 cm (136 rgs)
b) 29 cm (102 rgs) **e)** 43 cm (150 rgs)
c) 33 cm (116 rgs)

de haut. tot., rab. les **a)** 6 m. - **b)** 7 m. - **c)** 8 m. - **d)** 9 m. - **e)** 9 m. restantes pour l'épaule.



VOLANT

Monter 19 m., aig. n° 6, col. OEILLET, tric. en jersey pendant **a)** 75 cm (172 rgs) - **b)** 81 cm (186 rgs) - **c)** 87 cm (200 rgs) - **d)** 93 cm (214 rgs) - **e)** 99 cm (228 rgs) puis rab.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Replier une m. ou 1 rg autour de l'encol. et autour de l'emman., coudre cet ourlet avec du fil à coudre.
Avec le crochet n° 2,5, col. OEILLET faire un rg de m. serrées au bas de la robe.
Assembler les 2 parties du volant, y passer un fil de fronce. Le poser sous le bas de la robe puis le coudre à pts arrière.
Faire une bride boutonnière et coudre le bouton.

ALINE

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.

Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.

Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

24

PULL

N° 369-T1-567

TAILLES

a) 0/3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	0/3 mois	6 mois	12 mois	18/24 mois
AVISO	LOTUS	3	4	4	5

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4
N° 5
1 aig. à torsade
1 crochet n° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
a) b) 5 - **c) d)** 6 boutons, ø 15 mm réf. : 475 725 0093

POINTS EMPLOYES

Jersey
M. serrées
Pt fantaisie (voir diagramme)
Augm. intercalaire
Augm. à 2 m. des bords.
Dim. apparentes doubles fantaisie à 2 m. des bords :
A droite : tric. 2 m. endr., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade placée derrière le trav., tric. ens. la 1ère m. de l'aig. gauche et la 1ère m. de l'aig. à torsade, la 2e m. de l'aig. gauche et la 2e m. de l'aig. à torsade.
A gauche : tric. toutes les m. moins 6, glisser 2 m. sur une aig. auxiliaire placée devant le trav., tric. ens. la 1ère m. de l'aig. auxiliaire et la 1ère m. de l'aig. gauche, la 2e m. de l'aig. auxiliaire et la 2e m. de l'aig. gauche, tric. les 2 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs
8,5 cm de pt fantaisie, aig. n° 5 = 20 m. du diagramme.

DEMI-DOS GAUCHE

✖→Monter : **a)** 24 m. - **b)** 26 m. - **c)** 27 m. - **d)** 30 m., aig. n° 4, tric. en jersey pendant 2 rgs, puis cont. aig. n° 5.

■→A **a)** 14 cm **c)** 18 cm
b) 16 cm **d)** 19,5 cm
de haut. tot., former le raglan de la façon suivante :

a) rab. à gauche : 1 x 1 m.
b) c) d) marquer la lis. de gauche d'un fil de couleur puis faire des dim. doubles fantaisie (voir pts employés) :
a) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. double fantaisie.
b) ts les 2 rgs : 6 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. double fantaisie.
c) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double fantaisie.
d) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie.

A **a)** 26 cm **c)** 32 cm
b) 29 cm **d)** 35 cm
de haut. tot., rab. les **a)** 7 m. - **b)** 8 m. - **c)** 9 m. - **d)** 10 m. restantes.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse.



DEVANT



✖→Monter : **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m., aig. n° 4, tric. en jersey pendant 2 rgs, puis cont. aig. n° 5 en jersey et en pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 15 m. de jersey endr., 1 augm. intercalaire, les 20 m. du diagramme, 1 augm. intercalaire et 15 m. de jersey endr. = 52 m.
b) 17 m. de jersey endr., 1 augm. intercalaire, les 20 m. du diagramme, 1 augm. intercalaire et 17 m. de jersey endr. = 56 m.
c) 18 m. de jersey endr., 1 augm. intercalaire, les 20 m. du diagramme, 1 augm. intercalaire et 18 m. de jersey endr. = 58 m.
d) 21 m. de jersey endr., 1 augm. intercalaire, les 20 m. du diagramme, 1 augm. intercalaire et 21 m. de jersey endr. = 64 m.

■→A **a)** 14 cm **c)** 18 cm
b) 16 cm **d)** 19,5 cm
de haut. tot., former le raglan de la façon suivante :
a) en rab. de ch. côté : 1 x 1 m.

b) c) d) en marquant les lis. d'un fil de couleur
puis faire des dim. doubles fantaisie (voir pts employés):
a) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. double fantaisie.
b) ts les 2 rgs : 6 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. double fantaisie.
c) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. double fantaisie.
d) ts les 2 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double fantaisie.

A **a)** 23 cm **c)** 28 cm
b) 26 cm **d)** 31 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a) b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d)** 14 m. centr. puis côté encol.
a) 2 rgs plus haut 1 x 6 m. - **b)** 2 rgs plus haut 1 x 7 m. - **c) d)** ts les 2 rgs 1 x 4 m. et 1 x 3 m.

■ MANCHES



✖→Monter : **a)** 26 m. - **b)** 27 m. - **c)** 28 m. - **d)** 32 m., aig. n° 4, tric., en jersey pendant 2 rgs, puis cont. aig. n° 5

En même temps, faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 7 x 1 m.
d) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 8 x 1 m.

On a **a)** 38 m. - **b)** 41 m. - **c)** 44 m. - **d)** 50 m.

■→A **a)** 11 cm **c)** 17 cm
b) 14,5 cm **d)** 19 cm
de haut. tot., former le raglan de la façon suivante :
a) c) en rab. de ch. côté : 1 x 1 m.
b) d) en marquant les m. lis. d'un fil de couleur
puis faire des dim. double fantaisie (voir pts employés) comme au devant puis cont. en faisant
à gauche : 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double fantaisie
à droite rab.:
a) ts les 2 rgs : 3 x 2 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
c) ts les 2 rgs : 2 x 3 m. et 1 x 2 m.
d) ts les 2 rgs : 3 x 4 m.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3
Monter les manches au corps par le raglan, la partie la plus longue correspond au dos.
Avec le crochet n° 3,5, faire le long des demi-dos: 2 rgs de m. serrées en ménageant sur le 2e rg **a) b)** 5 - **c) d)** 6 boutonnières sur un côté puis, autour de l'encolure faire un rg de m. serrées en laissant les 16 m. centrales sans finition.
Coudre les boutons.
Tric. **a)** 3 - **b) c) d)** 4 noppes (voir légende ci-dessous) et les coudre (voir emplacement sur le diagramme et photo).
ALINE.

Diagramme point fantaisie



répéter la partie encadrée, soit les 14 rgs du diagramme

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= **4 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= **emplacement noppe** : tric. de la façon suivante: monter 2 m. aig. n° 4, faire 3 m. dans la 1ère m., en les tric. alternativement à l'endr. et à l'env. laisser tomber la 2e m. montée, tourner le trav., 3 m. env., tourner le trav., 3 m. endr., tourner le trav., 3 m. env., tourner le trav., glisser 1 m. sur l'aig. droite, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

Les brides boutonnières au crochet

Elles se réalisent sur deux rangs:

1er rang : tout en mailles serrées.

2e rang : crocheter en mailles serrées jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, faire une chaînette de mailles en l'air correspondant au diamètre du bouton, passer le même nombre de mailles moins une, puis continuer en mailles serrées.



Augmentations intercalaires

Augmentation intercalaire inclinée à gauche

Se fait sur l'endroit du tricot

1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.
La nouvelle maille est inclinée à gauche.

Augmentation intercalaire inclinée à droite

Se fait sur l'endroit du tricot

1 - Piquer l'aiguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite du brin avant de la boucle.
La nouvelle maille est inclinée à droite.

25
CARDIGAN
N° 369-T1-433

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PHILSOIE	FUCHSIA	3	4	5	5	6

Composition du modèle :
100 % Soie

AIGUILLES

N° 3,5
Crochet n° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit
Augm. à 2 m. des bords
M. en l'air ou m. chaînette
M. serrées
Dim. apparentes simples à 2 m. du bord :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 4 dernières m., glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 25 m. et 30 rgs

REGLAGES MACHINE

Le jersey est tricoté au réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4. Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 10,5 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 57 m. - **b)** 63 m. - **c)** 67 m. - **d)** 73 m. - **e)** 77 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey endr.

■→A **a)** 10 cm (30 rgs) **d)** 15 cm (46 rgs)
b) 12 cm (36 rgs) **e)** 16 cm (48 rgs)
c) 14 cm (42 rgs)

de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 39 m. - **b)** 45 m. - **c)** 49 m. - **d)** 55 m. - **e)** 57 m.

●→A **a)** 20 cm (60 rgs) **d)** 28 cm (84 rgs)
b) 23 cm (68 rgs) **e)** 30 cm (90 rgs)
c) 26 cm (78 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) e) 3 x 4 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b) c)** 11 m. - **d) e)** 13 m. centr., puis de ch. côté 2 rgs plus haut : **a) b)** 1 x 7 m. - **c)** 1 x 8 m. - **d)** 1 x 9 m. - **e)** 1 x 10 m.



DEMI DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 29 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 37 m. - **e)** 39 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey endr.

■→A **a)** 10 cm (30 rgs) **d)** 15 cm (46 rgs)
b) 12 cm (36 rgs) **e)** 16 cm (48 rgs)
c) 14 cm (42 rgs)

de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 20 m. - **b)** 23 m. - **c)** 25 m. - **d)** 28 m. - **e)** 29 m.

A **a)** 12 cm (36 rgs) **d)** 18,5 cm (56 rgs)
b) 15 cm (44 rgs) **e)** 19 cm (58 rgs)
c) 17 cm (52 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en faisant à droite, à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. simple, puis :
a) ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple
b) ts les 2 rgs : 12 x 1 dim. simple
c) ts les 2 rgs : 13 x 1 dim. simple
d) ts les 2 rgs : 15 x 1 dim. simple
e) ts les 2 rgs : 16 x 1 dim. simple

●→A **a)** 20 cm (60 rgs) **d)** 28 cm (84 rgs)
b) 23 cm (68 rgs) **e)** 30 cm (90 rgs)
c) 26 cm (78 rgs)

de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :

a) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) e) 3 x 4 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

✖↔Monter : **a)** 39 m. - **b)** 43 m. - **c)** 45 m. - **d)** 47 m. - **e)** 49 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey endr.

a) tric. droit
b) c) d) e) augm. de ch. côté, à 2 m. des bords :
b) 24 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) ts les 18 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 12 rgs : 4 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 4 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On obtient : **a)** 39 m. - **b)** 45 m. - **c)** 49 m. - **d)** 55 m. - **e)** 59 m.

●↔A **a)** 15 cm (46 rgs) **d)** 20 cm (60 rgs)
b) 16,5 cm (50 rgs) **e)** 21,5 cm (64 rgs)
c) 18 cm (54 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 4 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 5 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 20 cm (60 rgs) **d)** 27 cm (82 rgs)
b) 22,5 cm (68 rgs) **e)** 28,5 cm (86 rgs)
c) 25 cm (76 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les 15 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Avec le crochet n° 2,5, faire un rg de m. serrées le long des demi-devants et de l'encolure.

Sur une chaînette de 16 cm, crocheter 1 rg de m. serrées, crochet n° 2,5, arrêter le travail. Confectionner un second lien identique.
Fixer ces liens sur le devant du modèle au départ de l'encolure.

NADEGE.

26

PULL

N° 369 - T1 - 569

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
LAMBSWOOL	BLANC	2	2	2	3	3
	CUIVRE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3
1 aig. auxiliaire

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
1 étiquette, réf. : 4786840686
4 pressions, réf. : 4733840093

POINTS EMPLOYES

Jersey endr.
Pt fantaisie (voir diagramme)
Côtes 1/1
Augm. à 2 m. des bords.
Dim. apparentes simples à 2 m. du bord :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ensemble à l'endr.
à gauche : des 4 dernières m., glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric., puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions ; voir page 1
10 cm de jersey aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs
10 cm de pt fantaisie aig. n° 3 = 24 m. et 38 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Le pt fantaisie se tric. au réglage n°9,5 FAR et 8,5 FAV. écartement des fontures n°3. L'ourlet se tric. au réglage n° 9 et le jersey se tric. au réglage n° 9,5
Dim. simple à 2 m. des bords : avec le poinçon à 3 chas déplacer les 3 m. des extrémités d'1 aig. vers l'intérieur.

DOS



✖→ Monter : **a)** 55 m. - **b)** 58 m. - **c)** 65 m. - **d)** 69 m. - **e)** 72 m., aig. n° 2,5, col. BLANC tric. en jersey endr. de la façon suivante : 3 rgs col. BLANC, 1 rg col. CUIVRE puis 1 rg env. sur l'endr. (= rg de cassure) col. CUIVRE, et 1 rg env. sur l'env. col. BLANC l'ourlet est terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3, col. BLANC, en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la **a) d)** 6e m. - **b) c) e)** 1ère m. du diagramme.

■→A
a) 14 cm (54 rgs)
b) 16 cm (60 rgs)
c) 18 cm (68 rgs)
d) 19 cm (72 rgs)
e) 20 cm (76 rgs)
de haut. après l'ourlet, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A
a) 23 cm (88 rgs)
b) 26 cm (98 rgs)
c) 29 cm (110 rgs)
d) 31 cm (118 rgs)
e) 33 cm (126 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b)** 10 m. - **c) d)** 11 m. - **e)** 12 m. centr. puis côté encol., 2 rgs plus haut: **a)** 1 x 7 m. - **b)** 1 x 8 m. - **c)** 1 x 9 m. - **d)** 1 x 10 m. - **e)** 1 x 10 m.

●→ A
a) 24 cm (92 rgs)
b) 27 cm (102 rgs)
c) 30 cm (114 rgs)
d) 32 cm (122 rgs)
e) 34 cm (130 rgs)
de haut. après l'ourlet, rab. à droite pour l'épaule les : **a)** 16 m. - **b)** 16 m. - **c)** 18 m. - **d)** 19 m. - **e)** 20 m. restantes.

Cont. côté gauche (pour le boutonnage de l'épaule) en tric. droit pendant 4 rgs, puis rab. souplement toutes les m.

POCHE

Avec un fil d'un autre coloris monter **a) c) d)** 41 m., **b) e)** 42 m. aig. n° 3 tric. quelques rgs de jersey endr. que l'on détricotera au moment du montage puis cont. en jersey endr. col. BLANC.

A
a) 4 cm (16 rgs)
b) 5 cm (20 rgs)
c) d) 6 cm (22 rgs)
e) 7 cm (26 rgs)
de haut. tot. faire de ch. côté à 2 m. des bords 1 x 1 dim. simple puis
a) ts les 2 rgs : 6 x 1 dim. simple
b) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple
c) d) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 dim. simple

A
a) 8 cm (30 rgs)
b) 10 cm (38 rgs)
c) d) 12 cm (44 rgs)
e) 14 cm (52 rgs)
de haut. tot. laisser les **a) c) d)** 27 m. - **b) e)** 28 m. restantes en attente sur une aig. auxiliaire.

DEVANT



✖→ ▲→ ■→ Comme au dos

A **a)** 8 cm (31 rgs) **b)** 10 cm (39 rgs) **c) d)** 12 cm (43 rgs) **e)** 14 cm (53 rgs)

de haut. après les l'ourlet, (on est sur l'env. du trav.) tric. les **a)** 14 m. - **b)** 15 m. - **c)** 19 m. - **d)** 21 m. **e)** 22 m. de droite, placer les m. de la poche (on est également sur l'env. de celle-ci), piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. auxiliaire (= m. de la poche) et dans la 1ère m. de l'aig. gauche et faire 1 m. env., cont. de cette façon sur ttes les m. de la poche et terminer en tric. les m. de l'aig. gauche.

A **a)** 17 cm (64 rgs) **b)** 20 cm (76 rgs) **c)** 22 cm (84 rgs) **d)** 24 cm (92 rgs) **e)** 26 cm (100 rgs)

de haut. après l'ourlet, former l'encol. en **b) e)** séparant le travail en 2 parties - **a) c) d)** rab. la m. centr., puis cont. un côté à la fs en faisant côté séparation à 2 m. du bord (voir pts employés), ts les 2 rgs :

a) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 8 x 1 dim. simple

b) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 12 x 1 dim. simple

c) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 12 x 1 dim. simple

d) 4 rgs plus haut plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 14 x 1 dim. simple

e) ts les 2 rgs : 16 x 1 dim. simple

●→ A **a)** 24 cm (92 rgs) **b)** 27 cm (102 rgs) **c)** 30 cm (114 rgs) **d)** 32 cm (122 rgs) **e)** 34 cm (130 rgs)

de haut. après l'ourlet, rab. à gauche pour l'épaule les:

a) 16 m. - **b)** 16 m. - **c)** 18 m. - **d)** 19 m. - **e)** 20 m. restantes.

Cont. côté droit (pour le boutonnage de l'épaule) en tric. droit pendant 4 rgs, puis rab. souplement toutes les m.

Diagramme main du point fantaisie



Tricoter du 1er au 5e rg, puis répéter toujours de * à *

= m. lis.

= m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

= m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

= m. double env. sur l'endr. : faire 1 m.env. sur l'endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig. mais dans la m. se trouvant sous cette m. Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche , elle se démaille sur 1 rg.

Placement des m. sur la machine





Répéter de *à*

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 68 m. aig. n° 2,5, col. CUIVRE tric. 4 rgs de jersey endr. et 1 rg env. sur l'endr. (= rg de cassure), puis 1 rg env. sur l'env. l'ourlet est terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3, en jersey endr. col. CUIVRE

En même temps, faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 1 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On a **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 62 m. - **d)** 68 m. - **e)** 72 m.

A **a)** 5,5 cm (20 rgs)
b) 6 cm (22 rgs)
c) 7 cm (24 rgs)
d) 7,5 cm (26 rgs)
e) 8 cm (28 rgs)
de haut, après l'ourlet, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE (se tricote en 2 parties)

Monter 9 m., aig. n° 2, col. CUIVRE, tric. en côtes 1/1 pendant **a)** **b)** 10 cm (34 rgs) - **c)** **d)** **e)** 11 cm (38 rgs), puis rab.
Tric. une seconde bande semblable de **a)** 20 cm (68 rgs) - **b)** 21 cm (72 rgs) - **c)** 23 cm (80 rgs) - **d)** 24 cm (82 rgs) - **e)** 25 cm (86 rgs) et rab.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre l'épaule droite, replier l'épaule gauche du devant d' 1 cm vers l'intérieur et faire une couture à pts cachés.

Coudre les bandes d'encolure de la façon suivante:
la plus courte côté gauche du devant,
la plus longue côté droit du devant en passant devant la 1ère bande (voir photo), puis suivre l'encolure DOS.

Monter les manches au corps en ayant superposé l'épaule gauche du devant sur celle du dos.

Faire les coutures des côtés et du dessous des manches en couture invisible.

Coudre 2 pressions sur l'épaule gauche et 2 au niveau de la bande d'encolure.

Placer l'étiquette au centre de la manche gauche et la fixer à pts cachés (voir photo).

Coudre les côtés de la poche en couture invisible et le bas en grafting.

NADEGE

27

PULL

N° 369-T1-570

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
SUPER BABY	JEAN'S	2	3	3	4	4
	BLANC	1	1	1	2	2
	MATELOT	1	1	1	1	1
	CAPUCINE	1	1	1	1	1
PHIL'LUXE	ALUMINIUM	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
74 % Acrylique
23 % Laine d'agneau
3 % Laine

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
6 boutons ∅ 10 mm Réf. : 475 708 0022

POINTS EMPLOYÉS

Point mousse
Jersey endroit.
Jersey rayé :* 10 rgs col. BLANC, 10 rgs col. CAPUCINE * répéter de * à *.
Jacquard (voir diagramme)
Augm. à 2 m. des bords
Broderies au pt de m. : pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. (voir conseil).

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey qualité SUPER BABY, jersey rayé ou jacquard aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 4, écartement des fontures n° 3.
Le jersey qualité SUPER BABY, jersey rayé ou jacquard se tric. au réglage n° 7.
Réalisable à la QUICK'PHIL réglage n° 7 à titre indicatif.

DOS



✖→ Monter : **a)** 77 m. - **b)** 83 m. - **c)** 89 m. - **d)** 95 m. - **e)** 101 m., aig. n° 2,5, col. BLANC.
Tric. 1 cm de pt mousse (= 3 barres)

▲→ Cont. aig. n° 3 col. JEAN'S en jersey.

■→ A **a)** 12 cm (48 rgs) **b)** 14 cm (56 rgs) **c)** 16 cm (64 rgs) **d)** 17 cm (68 rgs) **e)** 18 cm (72 rgs)
de haut. après le pt mousse, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

●→ A **a)** 22 cm (88 rgs) **b)** 25 cm (100 rgs) **c)** 28 cm (112 rgs) **d)** 30 cm (120 rgs) **e)** 32 cm (128 rgs)
de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. coté ts les 2 rgs :
a) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.
e) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.

En même temps , former l'encol. en rab. les **a)** 15 m. - **b) c)** 17 m. - **d) e)** 19 m. centr., puis cont. un côté à la fois en rab. côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 6 m.
b) 1 x 7 m.
c) 1 x 8 m.
d) 1 x 9 m.
e) 1 x 10 m.

DEVANT



✖→ Monter : **a)** 77 m. - **b)** 83 m. - **c)** 89 m. - **d)** 95 m. - **e)** 101 m., aig. n° 2,5, col. BLANC.
Tric. 1 cm de pt mousse (= 3 barres)

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey et jacquard en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 9 m. - **b)** 12 m. - **c)** 15 m. - **d)** 18 m. - **e)** 21 m. de jersey col. JEAN'S, les 52 m. du diagramme, puis **a)** 16 m. - **b)** 19 m. - **c)** 22 m. - **d)** 25 m. - **e)** 28 m. de jersey col. JEAN'S

■→ A **a)** 12 cm (48 rgs) **d)** 17 cm (68 rgs)
b) 14 cm (56 rgs) **e)** 18 cm (72 rgs)
c) 16 cm (64 rgs)
de haut. après le pt mousse, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 20 cm (80 rgs) **d)** 27 cm (108 rgs)
b) 23 cm (92 rgs) **e)** 29 cm (116 rgs
c) 25 cm (100 rgs)
de haut après le pt mousse, former l'encolure en rab. les **a)** 15 m. - **b) c)** 17 m. - **d) e)** 19 m. centr., puis cont. un côté à la fois en rab. côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 3 m.,1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→ A **a)** 21 cm (84 rgs) **d)** 29 cm (116 rgs)
b) 24 cm (96 rgs) **e)** 31 cm (124 rgs)
c) 27 cm (108 rgs)
de haut. après le pt mousse, biaiser l'épaule en rab. coté extérieur ts les 2 rgs :
a) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.
e) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.



□ col. BLANC ⊞ col. MATELOT ⊡ col. JEAN'S ⊞ col. ALUMINIUM ⊟ col. CAPUCINE

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m., aig. n° 2,5, col. CAPUCINE.
Tric. 1 cm de pt mousse (= 3 barres)

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey col. CAPUCINE pendant 8 rgs et poursuivre en jersey rayé (voir pts employés).

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.

On obtient: **a)** 62 m. - **b)** 68 m. - **c)** 74 m. - **d)** 80 m. - **e)** 86 m.

A **a)** 14,5 cm (58 rgs)
b) 16,5 cm (66 rgs)
c) 19,5 cm (78 rgs)
d) 21,5 cm (86 rgs)
e) 22,5 cm (90 rgs)
de haut après le pt mousse, rab. souplement ttes les m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDES D'ENCOLURE

DOS : Monter **a)** 32 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m. - **d)** 41 m. - **e)** 44 m. col. BLANC, aig. n° 2,5.
Tric. en pt mousse pendant 1 cm (= 5 rgs, la 3e barre sera reformée par le montage m. par m.)

DEVANT : Monter **a)** 36 m. - **b)** 39 m. - **c)** 47 m. - **d)** 50 m. - **e)** 53 m. col. BLANC, aig. n° 2,5.
Tric. en pt mousse pendant 1 cm (= 5 rgs, la 3e barre sera reformée par le montage m. par m.)

PATTES DE BOUTONNAGE

Monter 7 m., col. BLANC aig. n° 2,5.
Tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant **a)** 9 cm (35 rgs) - **b)** 9,5 cm (37 rgs) - **c)** 10 cm (39 rgs) - **d)** 10,5 cm (41 rgs) - **e)** 11 cm (43 rgs).

Tric. une seconde bande semblable.

Puis 2 autres en répartissant 3 boutonnières de 3 rgs à 3 m. du bord, la 1ère à **a)** 8 rgs - **b) c) d) e)** 10 rgs du bas et les suivantes espacées de **a) b) c)** 8 rgs - **d) e)** 10 rgs

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre les bandes d'encol. m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre les bandes de boutonnage sur les épaules,

Monter les manches au corps,

Faire les coutures des côtés et du dessous des manches.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Sylvie

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.
N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.
N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.
N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

Boutonnière verticale

Elle se réalise sur plusieurs rangs.

Tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière.
Séparer le travail en deux en laissant les mailles de gauche en attente, et tricoter les mailles de droite sur un nombre de rangs correspondant au diamètre du bouton.
Laisser les mailles de droite en attente, reprendre les mailles de gauche et tricoter le même nombre de rangs que celle de droite.
Continuer le tricot en réunissant toutes les mailles.



28

CHAUSSONS

N° 369-T1-572

TAILLE UNIQUE

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SUPER BABY	MATELOT	1
	BLANC	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Côtes 1/1
Jersey endr.
Surjet double : glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.
Broderies au pt de m. (voir conseil page 74)

REALISATION

Pied :
Monter 60 m. aig. n° 3, col. BLANC, tric. 2 rgs de pt mousse (= 1 barre), cont. en jersey col. MATELOT pendant 1,5 cm (6 rgs), puis faire des dim. ts les 2 rgs de la façon suivante :

25 m., 3 m. ens., 4 m., 1 surjet double, 25 m.	Il reste 56 m.
23 m., 3 m. ens., 4 m., 1 surjet double, 23 m.	Il reste 52 m.
21 m., 3 m. ens., 4 m., 1 surjet double, 21 m.	Il reste 48 m.
19 m., 3 m. ens., 4 m., 1 surjet double, 19 m.	Il reste 44 m.
17 m., 3 m. ens., 4 m., 1 surjet double, 17 m.	Il reste 40 m.

Cont. col. BLANC, faire 2 rgs de pt mousse (= 1 barre),
Poursuivre aig. n° 2,5 en côtes 1/1 pendant 2 cm, puis aig. n° 3 pendant 2 cm et rab. souplement.

Semelle :
Monter 12 m. col. BLANC, aig. n° 3.
Tric. en pt mousse pendant 6,5 cm, puis faire de ch. côté ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. Il reste 6 m.
Rab. souplement.

FINITIONS

Faire les bandes au pt de m. col. BLANC en brodant à droite et à gauche les 10e et 11e m. et les 14e et 15e m. sur tte la hauteur du col. MATELOT.

Faire la couture du talon et de la tige en inversant la couture sur 2 cm pour le revers.

Faire la couture de la semelle.

Confectionner 2 cordelières col. BLANC de 2 x 2 brins, longueur finie = 33 cm et les passer sur le dessus du pied (voir photo).

Sylvie

29

PULL

N° 369-T1-5TI

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
LAMBSWOOL	TRANSAT	2	3	3	4	4
	BLANC	1	1	1	1	1
	CUIVRE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Application réf. : 478 684 0686
2 boutons ∅ 10 mm Réf. : 475 710 0080

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Côtes 1/1
Rayures dos et devant : a) 8 rgs - **b)** 14 rgs - **c) d)** 10 rgs - **e)** 14 rgs col. TRANSAT, *2 rgs col. BLANC, 10 rgs col. TRANSAT*, répéter de*à* **a) b)** 3 fs - , **c) d) e)** 4 fs,
2 rgs col. CUIVRE,
10 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. BLANC, répéter toujours de **à**.
Rayures manches : *10 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. BLANC*, répéter toujours de *à*.
Augm. à 2 m. des bords.

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey rayé aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5

DOS

✖→ Monter : **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 72 m. - **d)** 76 m. - **e)** 82 m., col. TRANSAT aig. n° 2,5. Tric. en jersey pendant 1 cm (4 rgs), puis faire 1 rg de cassure (= 1 rg env. sur endr.).
L'ourlet est terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés).

■→ A **a)** 13 cm (46 rgs) **b)** 15 cm (52 rgs) **c)** 17 cm (60 rgs) **d)** 18 cm (62 rgs) **e)** 19 cm (66 rgs)
de haut. après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 6 m.

Il reste : **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 60 m. - **d)** 64 m. - **e)** 70 m.

A **a)** 18 cm (64 rgs) **b)** 21 cm (74 rgs) **c)** 23 cm (80 rgs) **d)** 25 cm (86 rgs) **e)** 27 cm (94 rgs)
de haut. après l'ourlet, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 4 m. centr., puis cont. un côté à la fs.

●→ A **a)** 23 cm (80 rgs) **b)** 26 cm (90 rgs) **c)** 29 cm (102 rgs) **d)** 31 cm (108 rgs) **e)** 33 cm (116 rgs)
de haut. après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
c) d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 3 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. côté encol. ts les 2 rgs (voir conseil m. rab. par groupes) :
a) 2 x 5 m.
b) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 6 m.
d) 2 x 7 m.
e) 1 x 7 m. et 1 x 8 m.

DEVANT

✖→ ▲→ comme au dos

■→ A **a)** 13 cm (46 rgs) **b)** 15 cm (52 rgs) **c)** 17 cm (60 rgs) **d)** 18 cm (62 rgs) **e)** 19 cm (66 rgs)
de haut. après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 6 m.

Il reste : **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 60 m. - **d)** 64 m. - **e)** 70 m.

A **a)** 21 cm (74 rgs) **b)** 24 cm (84 rgs) **c)** 26 cm (92 rgs) **d)** 28 cm (98 rgs) **e)** 30 cm (106 rgs)
de haut après l'ourlet, former l'encolure en rab. les **a)** 12 m. - **b) c)** 14 m. - **d) e)** 16 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs (voir conseil m. rab. par groupes) :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 23 cm (80 rgs) **d)** 31 cm (108 rgs)
b) 26 cm (90 rgs) **e)** 33 cm (116 rgs)
c) 29 cm (102 rgs)
de haut, après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
c) d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 3 x 6 m.

■ MANCHES



✖→ Monter : **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m. col. TRANSAT aig. n° 2,5.
Tric. en jersey pendant 1 cm (4 rgs), puis faire 1 rg de cassure (= 1 rg env. sur endr.).
L'ourlet est terminé.

▲→ Cont. aig. n° 3 en jersey rayé (voir pts employés) en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 7 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.

On obtient : **a)** 54 m. - **b)** 60 m. - **c)** 64 m. - **d)** 70 m. - **e)** 74 m.

■→ A **a)** 16,5 cm (58 rgs) **d)** 23,5 cm (82 rgs)
b) 18,5 cm (64 rgs) **e)** 24,5 cm (86 rgs)
c) 21,5 cm (76 rgs)
de haut après l'ourlet, marquer les ls. d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 19 cm (66 rgs) **d)** 26 cm (90 rgs)
b) 21 cm (72 rgs) **e)** 27 cm (94 rgs)
c) 24 cm (84 rgs)
de haut après l'ourlet, rab. souplement ts les m.
(Tailles **b) c)**, nous vous conseillons de remplacer les 2 derniers rgs col. BLANC par 2 rgs col. TRANSAT.)

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDES DE BOUTONNAGE

Monter : 9 m. aig. n° 2,5 col. TRANSAT. Tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 2 m. endr. de la façon suivante :

a) 5 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. BLANC, 10 rgs col. TRANSAT,
b) 3 rgs col. BLANC, 10 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. TRANSAT,
c) 3 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. BLANC, 10 rgs col. TRANSAT, 2 rgs BLANC et 6 rgs TRANSAT,
d) 9 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. BLANC, 10 rgs col. TRANSAT et 2 rgs BLANC,
e) 5 rgs col. TRANSAT, 2 rgs col. BLANC, 10 rgs col. TRANSAT, 2 rgs BLANC et 4 rgs TRANSAT, et rab.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières d'une m. à 4 m. du bord, la 1ère sur le **a) b)** 8e rg - **c) d) e)** 11e rg, la 2e espacée de **a) b)** 7 rgs - **c) d) e)** 9 rgs.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules.
Monter les manches au corps.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Broder les boutonnières.
Coudre les bandes de boutonnage et les boutons.
Replier les ourlets (bas du pull et poignets) vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.
Coudre l'application sur le devant du pull (voir photo).

Sylvie

Mailles rabattues par groupes

A LA MAIN

Pour une emmanchure, une encolure ronde, etc., il n'est pas possible de laisser les mailles en attente. Il faut les rabattre par groupes et éviter en même temps au maximum le décalage trop apparent des «escaliers». Pour cela, travaillez de la façon suivante :

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l'endr. au début du rang, tricotez le reste des mailles: tournez l'ouvrage.

2e rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues: tournez l'ouvrage.

3e rang : la maille qui n'a pas été tricotée se trouve sur l'aig. droite, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche, passer la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez à rabattre le 2e groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A droite, sur l'envers de l'ouvrage, le travail serait le même.

30

PULL

N° 369-T1-573

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	12 mois	18 mois	24 mois
OXYGÈNE	COSMOS	3	4	4	4	5

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1
N° 3
Aig. à torsade
Le modèle a été volontairement tricoté plus serré.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs.
2 boutons ∅ 12 mm, réf. : 475 710 0085
Application réf. : 478 684 0687

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Côtes 2/2
Côtes fantaisies :
Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 5 + 4
1er rg : * 4 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à * et terminer par : 4 m. endr.
2e rg : * 4 m. env., 1 m. double à l'endr. (faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m., laisser tomber la m. correspondante, elle se démaille sur 1 rg) *, répéter de * à * et terminer par : 4 m. env.
Répéter toujours ces 2 rgs.
Pt fantaisie (voir diagramme)

ÉCHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes fantaisies, aig. n° 3 = 25 m. et 40 rgs.
Les 48 m. de pt fantaisie, aig. n° 3 = 18 cm.
10 cm de côtes 2/2, aig. n° 3 = 30 m.
10 cm sur l'ensemble des pts, aig. n° 3 = 34 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2, les côtes fantaisies et le pt fantaisie se tric. au réglage n° 9,5 (FAR) et n° 8,5 (FAV) écartement des fontures n° 4.
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7 écartement des fontures n° 3.

Position des m. pour les côtes fantaisies du dos et des manches :



DOS



✖ → Monter : **a)** 67 m. - **b)** 72 m. - **c)** 77 m. - **d)** 82 m. - **e)** 87 m., aig. n° 3, tric. en côtes fantaisies (voir pts employés) en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr.

On a sur le 1er rg : **a) c) e)** 1 m. env. - **b) d)** 4 m. endr. au centre du trav.

■ → A.
a) 14 cm (56 rgs)
b) 16 cm (64 rgs)
c) 18 cm (72 rgs)
d) 19 cm (76 rgs)
e) 20 cm (80 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 5 m.

Il reste : **a)** 57 m. - **b)** 62 m. - **c)** 67 m. - **d)** 72 m. - **e)** 77 m.

Cont. droit.

● → A.
a) 24 cm (96 rgs)
b) 27 cm (108 rgs)
c) 30 cm (120 rgs)
d) 32 cm (128 rgs)
e) 34 cm (136 rgs)
de haut. tot., biaiser **l'épaule gauche** en rab. **à gauche**, ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
b) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) 2 x 7 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 2 x 8 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
e) 1 x 9 m., 1 x 8 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

Entretemps, à :
a) 25 cm (100 rgs)
b) 28 cm (112 rgs)
c) 31 cm (124 rgs)
d) 33 cm (132 rgs)
e) 35 cm (140 rgs)
de haut. tot., biaiser **l'épaule droite** en rab. **à droite**, ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 3 x 1 m.
c) 2 x 7 m. et 3 x 1 m.
d) 2 x 8 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 9 m., 1 x 8 m. et 3 x 1 m.
puis rab. souplement les : **a)** 24 m. - **b)** 27 m. - **c)** 30 m. - **d)** 31 m. - **e)** 34 m. restantes.

Diagramme pt fantaisie



Tric. :
a) du 1er au 36e rg et du 13e au 24e rg du diagramme
b) du 1er au 36e rg et du 13e au 30e rg du diagramme
c) d) du 1er au 36e rg et du 13e au 36e rg du diagramme
e) du 1er au 36e rg, du 13e au 36e rg et du 13e au 18e rg du diagramme, puis tric. du 37e au 52e rg du diagramme et terminer en répétant toujours les 53e et 54e rg du diagramme.

Légende main

	m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
	m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.
	2 m. croisées vers la droite (1 env. et 1 endr.) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade.
	2 m. croisées vers la gauche (1 endr. et 1 env.) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante puis à l'endr. la m. de l'aig. à torsade.
	2 m. croisées vers la gauche à l'endr. : tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant derrière la 1ère m. puis la 1ère m.
	4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

Légende machine

	m. FAR
	m. FAV
	décaler la m. de gauche (FAR) d'une aig. vers la droite et la m. de droite (FAV) d'une aig. vers la gauche.
	décaler la m. de droite (FAR) d'une aig. vers la gauche et la m. de gauche (FAV) d'une aig. vers la droite.
	poser d'abord la m. de gauche sur l'aig. de droite puis la m. de droite sur l'aig. de gauche
	avec le poinçon à 2 chas, poser d'abord les 2 m. de gauche sur les 2 aig. de droite puis les 2 m. de droite sur les 2 aig. de gauche

DEVANT



✖ → Monter : **a)** 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. - **e)** 98 m., aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 et pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
1 m. lis., **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 24 m. de côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) e)** 2 m. endr. - **b)** 1 m. endr. - **c)** 2 m. env. - **d)** 1 m. env., les 48 m. du diagramme, **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 24 m. de côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. env. et terminer par 1 m. lis.

■ → A
a) 14 cm (48 rgs)
b) 16 cm (54 rgs)
c) 18 cm (62 rgs)
d) 19 cm (64 rgs)
e) 20 cm (68 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 6 m.

Il reste : **a)** 62 m. - **b)** 68 m. - **c)** 74 m. - **d)** 80 m. - **e)** 86 m.

Cont. droit.

● → A
a) 24 cm (80 rgs)
b) 27 cm (90 rgs)
c) 30 cm (102 rgs)
d) 32 cm (108 rgs)
e) 34 cm (114 rgs)
de haut. tot., biaiser **l'épaule gauche** en rab. **à droite**, ts les 2 rgs :
a) 2 x 7 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
b) 1 x 8 m., 1 x 7 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) 1 x 9 m., 1 x 8 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 10 m., 1 x 9 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
e) 2 x 10 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
Entretemps, à :
a) 25 cm (84 rgs)
b) 28 cm (94 rgs)
c) 31 cm (106 rgs)
d) 33 cm (112 rgs)
e) 35 cm (118 rgs)
de haut. tot., biaiser **l'épaule droite** en rab. **à gauche**, ts les 2 rgs :
a) 2 x 7 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 8 m., 1 x 7 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 9 m., 1 x 8 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 10 m., 1 x 9 m. et 3 x 1 m.
e) 2 x 10 m. et 3 x 1 m.
puis rab. souplement les : **a)** 25 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 33 m. - **e)** 37 m. restantes.

MANCHES

✖ → Monter : **a)** 41 m. - **b)** 44 m. - **c)** 47 m. - **d)** 50 m. - **e)** 53 m., aig. n° 3, tric. en côtes fantaisies (voir pts empoyés) en commençant par : **a)** 5 m. endr. - **b)** 4 m. endr. - **c)** 3 m. endr. - **d)** 2 m. endr. - **e)** 1 m. endr.

On a sur le 1er rg : **a) c) e)** 1 m. env. - **b) d)** 4 m. endr. au centre du trav.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt au fur et à mesure des augm.) :
a) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 7 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 10 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 10 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On obtient : **a)** 55 m. - **b)** 60 m. - **c)** 65 m. - **d)** 70 m. - **e)** 75 m.

■ → A
a) 15 cm (60 rgs)
b) 17 cm (68 rgs)
c) 20 cm (80 rgs)
d) 22 cm (88 rgs)
e) 23 cm (92 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d' un fil de couleur et cont. droit.

A
a) 17 cm (68 rgs)
b) 19 cm (76 rgs)
c) 22 cm (88 rgs)
d) 24 cm (96 rgs)
e) 25 cm (100 rgs)
de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDES DE BOUTONNAGE (épaule gauche)

10 cm de côtes 1/1 (légèrement étirées en longueur), aig. n° 2,5 = 30 rgs.
Monter 11 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant : **a)** 7 cm (20 rgs) - **b)** 7,5 cm (22 rgs) - **c)** 8 cm (24 rgs) - **d)** 8,5 cm (26 rgs) - **e)** 9 cm (28 rgs), puis rab. souplement.
Tric. la seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières (voir conseil page 74) de 3 rgs, à 5 m. du bord droit, la 1ère à 3 rgs du bas, la suivante espacée de : **a)** 6 rgs - **b)** 7 rgs - **c)** 8 rgs - **d)** 9 rgs - **e)** 10 rgs.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire la couture de l'épaule droite.
Coudre les bandes de boutonnage le long de l'épaule gauche (celle avec les boutonnières le long du devant).
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches (jusqu'aux fils de couleur).
Monter les manches au corps après avoir superposé les bandes de boutonnage.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Coudre l'application au centre du carré de jersey env. formé dans le pt fantaisie du devant.
JOSÉE

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR 2002 - **4671**
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET
dépôt légal n° 02035045 - 2e trimestre 2002 - N° ISSN : 1240 3091
Imprimé en FRANCE par ACTIS INDUSTRIE GRAPHIQUE à TOUL

475 215 0281
475 215 0282
475 215 0283
475 215 0284

475 215 0286
475 215 0287
475 215 0288

PHILDAR
LAINE - PRÊT A PORTER
Centre Commercial Carrefour
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
Tél. 01 39 97 05 34
RC 323 778 280 00029

Kit "Etoiles rouges et blanches" réf. 478 684 0683
Kit "Etoiles blanches" réf. 478 684 0685

478 684 0679

478 684 0688

478 684 0687

478 684 0680

475 215 0293
475 215 0294

478 684 0678

18

8

7

6

10

475 215 0285

THE HIGHER THE BETTER

5

9

17

478 684 0686

13

3

15

1

11

4

12

16

14

2

475 215 0289
475 215 0290
475 215 0291
475 215 0292
sans tirette

478 684 0681

1 - 475 710 0054
2 - 475 710 0053
3 - 475 710 0076
4 - 475 710 0085
5 - 475 710 0042
6 - 473 384 0093

7 - 475 723 0043
8 - 475 725 0093
9 - 475 726 0022
10 - 475 723 0050
11 - 475 715 0042
12 - 475 708 0022

13 - 475 711 0016
14 - 475 711 0037
15 - 475 710 0057
16 - 475 710 0080
17 - 475 750 0006
18 - 473 684 0076

478 684 0682

Conception graphique et réalisation : Agence «Platform Pub» Patricia TOUSSAINT
Photographe : STUDIO PLATFORM Michel LEVEAU
Assistante-photo : STUDIO PLATFORM Clémence LEVEAU
Styliste-accessoiriste : STUDIO PLATFORM Anne-Sophie LABARTHE

LAYETTE



30 MODÈLES
ETE 2002
DE NAISSANCE À 2 ANS

PHILDAR

phildar.fr